

~~0/0~~

~~Me.~~

~~Fest~~

~~00 No 18~~

~~Vand~~

L. 103.




Ein kleines

**Dies Arzeneey-  
Büchlein/**

Darinn die meisten Kranck-  
heiten der Pferde/ Rinder/ Schaafe/  
Ziegen/ Schweine/ Gänse und Hünner  
zu finden/ auch wie selbige zu  
curiren,

Aus etlichen Authoren zusammen ge-  
tragen/und zum nützlichen Gebrauch  
hier beygefüget.



Gedruckt im Jahr 1687.



Aus BONIFACII de SALUTE

**Pferd: Arzenei.**

Vor den Hertzworm.

**W**ie dem Pferd Kletten-kraut samt der Wurzel zu essen/ das hilfft gar bald.

Vor die Würm im Halse.

Nimm Allaun/ bind es an das Gebiß/ laß es lauffen/ so sterben die Würme.

Ein anders.

Zormentille und Nadelöhr zu Pulver gemache/ je des gleich viel / gib es dem Rosse des Tages 3. mahl in Brod zu essen/ drey Tage nach einander/ so sterben die Würme.

Vor den außwerffenden Wurm auß/  
wendig zu tödten.

Nimm Frauenmilch/ Honig / Ameiseneyer und Gerstenmehl/ eines so viel als des andern/ mache ein Pflaster daraus/ binde es über den Wurm/ und laß es Tag und Nacht liegen/ so findest du ihn auff dem Pflaster liegen.

Von den Heulen des todten Wurms/ wie dieselbigen zu hellen.

Wasche die Stell/ die der Wurm hat außgebissen/ mit Wasser/ darinnen Baldrianwurzel gesotten/ zwey oder dremahl des Tages aus/ es heilet von Grund.

Wenn ein Ross krank wird und niemand weiß/ was ihm wiederfahren ist.

Nimm Jarren-Kraut-Wurzel/ und lege es dem Rosse



ins Mundstück unter die Zunge/ so steher das Ross wieder auff/ hebet an zu stallen und misfen/ und wird bald besser mit ihm/ist probirt.

**Wenn ein Gaul den Wurm außwendig am Leib hat.**

**Nimm ein Pfund Schweinen/Schmalz/**

- 5. Loht Popolium.
- 5. Loht Lohröhl.
- 1. Quinslein Spantsch-Fliegen/
- 2. Loht Archierr. Album,
- 6. Loht Mercurium sublimatum.

Diese letzte drey Stück gar klein gestossen/ darnach nim noch 6. Loht Leinöhl / und mische es alles durch ein ander/zur Salben / und lege ein dick Pflaster auff den Wurm/so stirbet er gewiß.

**Ein gut Recept für die Rauden.**

Erstlich ein oder viermahl gewaschen mit Laugen/ daß die Schuppen davon kommen/ darnach nim diese folgende Stück :

- 5. Loht Quecksilber/
- 5. Loht grauen Schwefel/
- 5. Loht Salpeter/
- 5. Loht Kupfferwasser /
- 5. Loht genügt Scheidewasser /

1. Hand voll Knoblauch / und stoß es alles klein unter einander zur Salben / ist gewiß.

**Wenn ein Ross verschlagen.**

Nimm Honig und Henffkörner durch ein ander gestossen/ Essig/ das weiße von einem Ey auch darunter gerhan/damit dem Pferde eingeschlagen/ es hilft.

### Eine Läuse/Salbe.

Nimm Bilsamtraut/ Wermuth/ Hünermist/ jedes gleich viel/ solches zu Wasser gekocht/ und das Ross darmit gewaschen/ so verachen die Läuse.

Wenn einem Gaul der Hals schwillt/ daß es sich nicht umbwenden kan/ ein bewähret Kunst-stücklein.

Nimm Jung Bürckenlaub/ und Wermuth/ jedes ein gut theil/ siebe es in einer scharffen Lauge wol/ und wasche das Ross 3. oder 4. Tage darmit/ alle Tage 4. mal/ auff das heisseste/ als es das Ross erleiden kan/ so schietter sich der Hals/ und fället die Geschwulst ein/ und nimm ungebrante Butter/ und schmiere ihm einmal oder zwey warm darmit/ es hilfft/ un ist offte probiret worden.

### Ein jedes Ross zu purgiren/ ohne Schaden und Schmerzen.

Nimm Mangälblätter/ die siebe wol in Milch/ darnach thue sie wieder heraus/ stosse sie wol/ und binde das Ross wol über sich/ und geuß ihm die Materia hinein/ laß es 4. Stunden ohne Essen und Trinken stehen/ darnach nimm jung Haselnlaub/ das Ross wohl/ und geuß einen geringen Wein drauff/ gibs ihm auch ein/ und halt es warm/ darnach reit es ins Feld/ es reiniget sich/ gib ihm ziemlich futter/ es nimmet bald zu/ und wird gesund im Leibe.

### Von allerley Geschwüre.

Wenn einem Rosse ein Schaden auffbricht/ so nimm Lorbern/ stoss sie zu Pulver/ und thue es in das Geschwüre/ und binde Hanffwerck darauff.

### Das Gliedwasser zu verstellen.

Nimm einen rauchen Apffel/ so an den Hagedornen wächst/

wächst/ laß ihn dörre werden/ stoß ihn zu Pulver/ und  
thue es in den Schaden/ es hilfft.

**So ein Pferd im Leibe krank/  
oder zerbrochen ist.**

Nimm gute Gersten und Hünerkoth/ siede es mit ein-  
ander in einem Wasser/ und seige es durch ein Tuch /  
geuß es dem Pferde ein/ wenn es nicht trincken wil/ es  
wird gesund/ ist an vielen probirt.

**Vor Geschwulst und Satteldreiben.**

So nimm Arngkraut/ kloppfe es / und binde es dem  
Kosse auff die Geschwulst/ es vergehet ihm von Sund  
an.

**Wunden zu heilen.**

Es ist ein Kraut/ heist Heidelkraut/ hat lange Sten-  
gel als Punkel/ die Wurzel ist weiß/ wie Schnee/ und  
wie ein klein Haar/ nim dieselbige/ und siede sie mit der  
Wurzel und den Stengel in Wein und Wasser/ das  
hetlet Wunden / so tieff sie sind/ ist auch gewiß off und  
viel probirt worden.

**Vor allerley Seuchen der Pferde.**

Nimm Feschelkraut/ gebrochen im Mäyen/ und das  
Kraut ein wenig gehackt/ und unter das Futter gethan/  
so ist es sicher für allen Kranckheiten/ die es an ihm ha-  
ben mag.

**Für die Rogigkeit.**

Nimm ein Pfund Honig und Baumöhl / und erwäl-  
ledas in einer Pfannen/ darnach nimm vor ein Bierling  
Quecksilber/ laß es erkalten/ und geuß es dem Kosse in  
die Naselöcher/ so wird es gesund in acht Tagen/ Pro-  
batum est.

**Wenn einem Kosse das Gemächte  
geschwollen.**

So nimm Obergewürze und Schellkraut/ samt den  
Wurzeln/ auch Klettenwurgel/ jedes eine Handvoll  
oder 2. in Bier gesotten und damit gewaschen/ auch 3.  
oder 4. mahl damit gebehet/ ist sehr gut.

**Wenn ein Ross unsinnig ist/ beißt und  
umb sich schlägt.**

So sahe es an einem Seile/ und binde es unter sich  
mit dem Kopffe/ stich es mit einem Psriemen durch die  
Nasenhöcher/ darnach nimm guten Essig/ der kalt sey/  
und geuß ihm in die Ohren eine Nußschale voll/ binde  
es darnach wieder auff/ so wird es gar schändliche Din-  
ge aufwerffen/ und wird wieder gesund.

**So ein Pferd oder Mensch einen  
Fuß vertreten hat.**

Nimm das Kraut/ welches heist Bergiß mein nicht/  
hatte oder zerstoße es in einem Topffe/ wenn du es be-  
darffst/ mache es warm/ darnach mit einem Tuche dar-  
auff gebunden/ ist probirt.

**Vor das Verfangen der Pferde.**

Binde Eisenkraut mit der Wurgel in das Gebiß/ so  
verfängt sich kein Gaul/ es sey auch wie ihm wolle/ ist  
gewiß.

**Für die Kröte.**

Gib den Pferden/ die damit behafftet sind/ drey Ta-  
ge Kleyen zu essen/ so sterben sie nicht.

**Vor die Felle in den Augen der Pferde.**

Nimm Alaun und Salk/ eines so viel als des andern/  
brenne und pülvere es/ blase es dem Pferde mit einem  
Federkiel in die Augen/ so gehen dieselben hinweg/ und  
die Augen werden lauter.

**Ein Kunststück/ wenn ein Pferd  
Blut stallet.**

So sol man ihm zwene Morgen nach einander die  
Sporn-Adern schlagen/ es wird gesund.

**Vor das Gliedwasser.**

Gieb ihm Ochsenzungen-Wurzel / so stiller es das  
Glieedwasser in 12. Stunden.

**Wenn ein Ross träge wird.**

Nimm von einer Kröten die Leber/ und gieb sie dem  
Rosse zu essen/ es hilft.

**Daß einem Rosse der Schwanz**

wieder wachse.

Nimm Thann-Zapffen / die fein safftig sind / siede  
die in Rüb-Wasser / darnach wasche dem Rosse den  
Schwanz damit / so wächst er geschwinde.

**Wenn ein Mutter-Pferd nicht frucht-  
bar ist.**

So nimm einen Laubfrosch/ und wirff der Stuten  
denselben in den Hals/ daß er ihr lebendig in den Bauch  
kömmt / so wird sie fruchtbar.

**Ein Ross feist zu machen.**

Gib ihm gesottenen Haber zu essen/ darnach träncke  
es über den andern Tag.

**Wenn ein Pferd starblind/ wie ihm**

zu helfen sey.

Nimm ein Loth Vitriol Romanum, ein Loth ge-  
stossenen Ingwer/ ein Loth Kampffer/ temperire es un-  
ter einander/ thue es also in ein Glas/ geuß guten alten  
Wein drauff/ und lasse es dreystig Tage an der Son-  
nen hangen/ darnach streich es dem Pferde mit einer  
Feder in die Augen/ es hilft.

**Wenn ein Pferd nicht fressen will.**

So siche ihm ins Maul/ ob es Schieberken hat/ die

laß weg schneiden/ laß ihm den dritten Kern stechen/ in  
den Baumen reißen/ auch die Wargen unter der Zun-  
gen schneiden und mit Sals reiben/ es wird wol fressen.  
**So ein Pferd die Stallung übergangen hat.**

Sechs Schaffalorbern und sechs Lorbern klein ge-  
stossen/ in warmen Wein dem Pferde eingegeben/ ma-  
chet es stallen. Oder/ nim Sals auff zwey Finger/ und  
stoß es in die achtern/ so muß es bald stallen.

**Wenn ein Roß nicht stallen kan.**

Nim Peterstienwürzel/ siede sie in warmen Wein/  
ein wenig Krebsaugen darzu gethan/ und dem Pferde  
eingegeben/ hilfft.

**Welches Roß die Flossgallen hat**  
aufwendig an den Beinen.

Dem mache es mit einem Eisen auff/ und lege dar  
auff Weizen- oder Roggen-Brod/ darnach wirff Grün-  
span drein/ es hilfft.

**Für die bösen Gründwarzen.**

Krahe dem Roß die Wargen auf/ und thue ein wenig  
Arseucum drein/ so fallen sie ab/ und heilen darvon.

**Wenn sich ein Pferd aufflehnet.**

Nimm einen Krug der eben eng ist/ und mache den  
voll Wasser/ setze dich auff's Pferd/ nim den Krug in die  
Hand und stich das Pferd an/ daß es sich auffrichte/  
darnach schlage ihm den Krug am Kopffe enswen/ daß  
ihm das Wasser über den Kopff lauffet/ so erschrickt es  
darvon/ und richtet sich hernach nicht mehr auff.

**Wenn ein Pferd fehl in den Augen hat.**

So nim Menschen-Rohr/ schmiere dem Pferde sole-  
chen in die Augen-Gruben/ solches thue drey oder vier  
Tage nach einander/ es hilfft.

Wenn

**Wenn ein Ross sehr hustet.**

So nimm Alandwurzel/ schneide sie fein klein/ und gib sie dem Roffe unter dem Futter zu essen/ es hilft gewißlich.

**Vor die Darmgicht.**

Nimm grosse Nesseln/ und brenne Wasser draus/ und geuß solches dem Roffe drey mahl in den Hals / es ver-  
gehet bald und geschwind.

So einem Roff die Lunge zusammen fäh-  
ret/wie das Herzblat.

Gib dem Roffe gute Brunntresse zu essen/ so wird es gesund/ ist probirt.

**Vor das Blut/stallen.**

Nimm Kauten Safft/ temperire ihn mit Essig und Wein/ und gibs dem Roffe acht Tage nach einander zu trincken/ so hilft es.

**Den Wurm zu vertreiben.**

Nimm Wurmwurzel/ gibs ihm unter dem Futter zu essen/henge es ihm auch an den Hals.

**Vor das grosse Geschäfte.**

Schlag dem Roffe die Schrangadern / es hilft gewiß und warhafftig.

**So ein Ross schuppig ist.**

Wasche die Schuppen stets mit Harn und Laugen/ und binde drey Tage einen Sauerteig drauff / es hilft.

**Von der Schale und Schuppen.**

Brenne das Ross an der Stäte / da der Schaden ist mit einem heissen Eisen/ daß ihme die Haut abgehet/ und schmiere es mit altem Schmeer / und thue Grünspan darein/ vier Tage nach einander muß du es damit

Wenn

schmieren mit Harz und altem Schmeer/ biß es ihme  
vergehet/ist gut und gewiß.

**So ein Ross Federn gessen hat.**

Nim Springwurzeln und Meisterwurzeln/ stosse sie  
klein/ und gib sie dem Rosse im Haber zu essen/so ver-  
gehts ihme an dem selbigen Tage / ist auch gebraucht  
und versucht worden.

**So einem Ross das Eyter aus dem Hueff  
oben aus dem Preiß außbricht.**

Wasche ihm den Eyter aus/wie es offen und gespalt-  
ten ist/und binde warmen Hundes Kohr drauff. so wird  
es wieder frisch und gesund.

**So ein Ross Fell über den Augen hat/oder  
ihme wachsen wollen.**

Als denn so nim etliche lebendige Wachteln/ die be-  
ßen so du haben magst/ thue sie lebendig in einem Topff  
vermache sie wol/ und brenne sie zu Pulver / dasselbige  
blase dem Ross in die Augen/ machst solches auch einen  
Menschen thun/es hilfft.

**Ein anders.**

Nim Wachtelschmalk/das fein rein ist/ und etliche  
Tropffen in ein Auge gethan / das nimmt das Fell  
hinweg.

**Ein Wasser zu machen/das sehr heilet/  
wenn ein Ross gedrucket ist.**

Nim eine Pfanne und thue darein Brunnenwasser/  
ein Handvoll Allain/eine Handvoll Kupferwasser/un  
ein wenig Weirauch/laß es halb einsieden/und darnach  
das Pferd damit gewaschen/ es heilet/ du magst auch  
ein wenig Grünspan darunter nehmen.

Wenn

Wenn ein Pferd gehling schwillt/ daß man nicht weiß woher es komme.

Nimm Sinace/ Artig/ Brunnkress/ Sanickel/ diese vier Kräuter unter einander gehackt/ Brunnkresse und Artig gleich/ Sanickel und Sinace auch gleich/ aber weniger/ darnach zusammen in Brunnwasser gefotten/ Butter oder Schmalz/ oder sonsten was von Milch ist/ darunter gethan/ und mit demselben das Pferd auff's fleissigste verbunden und gehebet/ hilfft.

Wenn ein Ross verschlagen/ versfangen/ überritten/ oder zu reh geritten/ im Futter oder Wunde.

Nimm Latel/ in welcher Rindfleisch eingefalsen gewesen/ und ein Töpfflein voll Saltz/ setze es zum Feuer/ laß es wol sieden/ und schäume es so lange/ bis es keinen Schaum mehr hat/ laß es kalt werden/ so wird es lauter/ als eine Ekrystall / thue es denn in ein Steinern Gläschlein/ daß nicht durchschlägt/ und hebe es auff/ wenn nun ein Ross gemeldten Mangel hat/ so nim des selbigen Wassers und ein Käse-näplein voll Essig drunter/ mache es ein wenig warm/ und wenn ein Ross der Ruhe gleich schon verfallen were/ so geuß es ihm ein/ ist bewehrt und bringet keinen Schaden. So du es aber nicht haben magst/ so gib ihm Abends Hindleuff Wurzel zu essen/ hilfft auch.

**Für die Selbstucht.**

Gib dem Rosse erstlich ein Futter rohe Gersten und ein wenig Engian darauff gesäet / wenn du es nur träncken wilt/ so nimm einen Kieselstein / lege den ins Feuer/ kühle ihn in Wasser abe/ und laß es davon trincken/



Zum dritten / eines durren Kopffs.

Zum vierdten / spitzig von Ohren.

Zum fünfften / glatt von Schenckeln.

Zum lezten / muß es auch ohne Erbschaden seyn.

**Erbschaden** die einem Ros angeerbet wer-  
den / von den Stuten oder Hängsten.

Erstlich / Speckhäftig / 2. Städtig / 3. Spädig / 4.  
Hersschlechtig / 5. Rosig / 6. Vom Koller etwas be-  
hafft / 7. Die Steingallen / 8. Flossgallen / 9. Ein über-  
bein / 10. Bollhüffig / 11. Das auch nicht ein Gewächs  
auff die Welt gebracht.

Hierneben ist auch zu merken / wenn ein Ros sonst  
einen Schaden bekommen / und es nicht ein Erbscha-  
den / sondern entweder vom Verschlagen / Verfuttern /  
ins Auge geschlagen / oder sonst ein zuträgliches  
Schaden wäre / daß selbiges Ros ( wenn es nur son-  
sten der obgemeldten Schaden keinen hat ) darumb  
nicht zu verwerffen / sondern gar wohl zu den Wilden  
zu gebrauchen.

**Wann du nun ein solches HäuptRos antriffst /**  
und es tezt zur Stuttereyen gebrauchen wilt / wie du  
dasselbige halten solt.

Man sol ihm vierzehn Tage lauter Gersten zu essen  
geben / und gar keinen Haber / noch viel Heu / denn es  
macht etnen kuzen Oben / etc. Wann man das Pferd  
nun will springen lassen / soll man ihm alle Morgen ein  
Stoff Milch und Eyer ohne Dotter / zusamen gemischt /  
zu trincken geben / wo es aber nicht trincken will / soll  
mans auffm Abend unter das letzte Futter thun / und  
auffressen lassen. Zu beglaubigung habe ich solches zu  
Constantinopel von einem Pferde gesehen / welches  
auch

Zum



auch nicht anders/ als gedacht/ gehalten worden/ und  
 24. Stuten ein Stütze gethan / also daß in dem Jahr  
 14. wolgestalte Füllen von dem jungen Pferde gefallen  
 sind.

**Wan einem Pferde der Muht entgehen möcht**  
 te/ wie man es wieder muhtig machen sol.

Vor einen halben Thaler Mandelöhl/ und ein halb  
 Loht klein geriebene Spanische Mücken vermischet/ und  
 dem Pferde auff zweymahl nach einander eingegeben.  
 Einer Stuten muß wan auch 1. halb Loht / auff zwey  
 mahl unter daß Futter geben / so bekommt sie auch Luft  
 und Muht.

**Ein Trancé/ wenn sich ein Ross bey den Stuten**  
 ten verruckt/ im Letze zerrissen/ oder sonst  
 wehe gethan.

**Nim 1.** Loht gestoffene Krebsaugen/ 1. Loht Bock-  
 blut/ 1. Loht Weinbruch gestossen. 1. Loht gedörret Blut  
 vom Elend/ 1. Loht gebrand Hirschhorn. Dieses alles in  
 ein Stoff Wein warm gemacht/ und 2. Morgen nach  
 einander eingegossen/ darauff die Schranck-Spor und  
 Lung-Ader geschlagen/ und das Blut wol gehen lassen/  
 so wird das Pferd wieder gesund/ wie es vor genesen.

**Ein gut Recept/ wann ein Pferd einen bösen**  
 Schwanz von einer unsaubern Stuten bekommt/ wenn  
 das Ross ins Gestütze gebracht ist.

**Nim 1.** Loht Aschebrühl/ klein geschnitten/

6. Loht Frankosen Holz/

4. Loht Engelsfuß/

2. Loht Englischen Peterfiltsamen/

1. Loht Terra Sigillata.

Dieses alles in 2. Stoff Bier in einem neuen Topff  
 gekochet/

gekochet / den Topff oben fest zugemacht / daß die  
 Krafft nicht kan herans gehen / dem Ross diesen Trancet  
 vier Morgen nüchtern eingegossen / und warm zu ge-  
 deckt / das Ross muß in vier Tagen an keine Luft ge-  
 bracht werden / auff den Trancet sol mans vier Stun-  
 den fasten lassen.

**Wenn einem Ross die Würme im Leibe**

beissen / ein guter Trancet.

Erstlich 3. Löffel voll Schuster-Schwärze / Vene-  
 dische Seife 2. Loht / Tyriack 1. Quintlein / gestosse-  
 nen Sade-Baum eine Handvoll. Dieses in Wein  
 oder Bier-Essig wol gekochet / und dem Gaul ein-  
 gegossen.

**Ein Pulver vor die Würme.**

Nim Lorbern, Myrrhen / Enkian / Nelkenbein / Hol-  
 wurzel / jedes 1. Loht / Alles zusammen klein gepülvert /  
 in drey Theil getheilt / und dem Ross auff 3. Morgen in  
 einem Möffel Wein / warm eingegossen.

**Ein Recept / vor den außfressenden Wurm /**  
 welchen man nennet den Würzel / und hält sich zwischen  
 Fell und Fleisch.

Nim Alandwurz / Schaffmyrrhen / Sadebaum /  
 Lorbern / jedes ein Loht / 2. Loht Meyenwürme. Mache  
 alles zu Pulver / und siede es in gutem Wein / giebs  
 dem Rosse auff drey mahl ein / und jedes mahl wann du  
 es ihm hast eingegeben / so ret es wol umher / daß es be-  
 ginner zu schwitzen.

**Wann ein Ross gar fette Augen hat.**

Wann du siehest / daß das Pferd fette Augen hat / so  
 sperre ihm die Augen mit Singern von einander / so  
 wird

en/ un  
 m Nab  
 gefallen  
 möch  
 ein halb  
 cht / und  
 gegeben.  
 iff zwey  
 uch Luft  
 Seue  
 Vocke  
 er Blut  
 alles in  
 en nach  
 por und  
 lassen/  
 esen.  
 bösen  
 wenn  
 /  
 n Topff  
 kochet/

wird ein Stücke Weißes herfür kommen/ das schneide  
weg/ sonst drucke es dem Kopf die Augen auß. Wann  
aber ein Kopf einen vollen fetten Kopff hat/ so suche et  
ne quer Hand unter das Auge/ da fühle hinein/ da liegt  
es in der Haut/ wie ein Finger dick/ daselbst schneide die  
Haut auff/ und schneide ferner das Dicke/ erwan zweoer  
Glieder lang herauf/ das nennet man die Mäuse.

Nun nimm nachfolgendes Pulver/ und wirffs in  
den Schaden. Nehmlich: Gestossen Spießglas/ und  
laß es 2 Tage stehen/ so wird es recht herauf schwerent.

Wann du nun siehest/ daß es sehr schwillt/ so nimm  
warmen Wein/ und wasche es alle Tage damit/ so setzt  
sich die Schwellst. Nach diesem nimm weiter folgen-  
des truckene Pulver/ und wirffs in den Schaden. Als:  
Osterlucia/ Tormentille/ jedes 3. Loht/ Buchharn/ ge-  
brant Fischbein/ jedes 2. Loht/ das brauche/ biß daß es  
zuheilet.

### Wann ein Kopf ins Auge geschlagen oder gestossen.

Nimm 4. Quappen- Lebern/ und 1. Loht weißen Ing-  
ber/ dieses thu in ein Glas/ binde es feste zu/ und setze es  
in die Sonne/ laß es acht Tage in der Sonnen stehen/  
rühre es um/ biß es zur Salben wird/ als den auffgelegt.

### Wann ein Kopf Fell überm Auge/ oder sonsten ein böses Gesicht hat.

Erstlich/ laß ihm die Licht- Adern schlagen/ nimm ge-  
schmelzt weiß Gänse- Fett 1. Loht/ Jungfer- Honig 1. £.  
Safferan ein halb Quintl. Pommeransenschalen ein  
halb £. weißen Ingwer 1. Quintl. das alles gepülvert/  
untereinander gemischer/ und dem Kopf in die Augen  
gedrucket mit einer Feder/ es wird wieder zurechte.

Nunitt

**Ein bewärtes Augen/Sälblein.**

Nimm 1. Loht Salzenstein/ 2. Loht Jungfer Honig/  
2. Loht Gänse-Fett geschmelzet/ das von einer weissen  
Ganß ist/dieses alles durch einander geröhret/und dem  
Kosß in die Augen gestrichen/ein wenig auff einmahl.

**Ein bewährtes Augenwasser zu machen/welches  
oft probiret worden.**

Nimm Fenchelwasser/Augentrostwasser/Salzenstein-  
wasser/ Lindenblühwasser/ Rittersporenwasser/ jedes  
für 6. Pfennig. Es ist auch gut für alle Felle der Augen  
an Rossen und Menschen.

**Wan ein Kosß aus dem Odem geritten ist/oder  
sonst keinen Odem hat/oder Herkschlägig ist.**

Nimm Eisenkraut/Hafelwurzel/BirnbaumWitveln/  
Mausörichern/Sadebaum/Fænum Græcum, Wier-  
rettig/ Salben/Engian/ jedes eine Handvoll/ 6. Loht  
Angelica. Das alles zu Pulver gemacht/ Morgens  
Mittags und Abends ein Löffel voll/ mit Sals gemischt/  
unter dem Futter gegeben / das machet guten Odem.

Man kan ihm auch diesen Trancß eingeben: 1. halb Loht  
Zirwer/ 1. Loht klein Bibenel zu Pulver gemacht/ 1. halb  
viertel Hundeschmalk/ 1. Löffel Wein/ in einem neuen  
Topff warm gemacht/ und dem Kosse also eingeossen.

**Ein Receipt/wan ein Kosß tranck ist/und man  
nicht weiß/was ihm schade.**

Nimm 1. Loht Benedischen Eyrtack/ gestoffene Eber-  
wurzel/gestoffene Angelica/ gestoffene Pommeranthen-  
schalen/ jedes 2. Loht. Dieses in einem Stoff Weitt  
dem Kosß eingegeben/ und ihm die Adern auff der Zün-  
gen auffgemacht/das Kosß herum geführt/ so wird es  
wieder gesund/ dieses ist oft probirt.

W

Wann



### Wann ein Ross das Stallen übergangen.

So nim Karpenstein/ Heringseelen/ und die Milch vom Hering/ stoß alles klein und mache es zu Pulver/ thue es zusammen in ein wenig Salzwasser/ und geuß es dem Rosse in den Hals/ darnach nim ein gepülverte Heringsmilch/ und blase sie dem Ross in den Schlauch/ so wird es bald stallen/ ist oft probirt.

### Wann ein Ross nicht misten kan.

Nim 1. halb Loth Benedische Seiffe/ 1. Loth Sadebaum/ 2. Quent. Nisewurzel/ thu dieses zusammen in 1. halben Stoff rothen Wein/ geuß es dem Rosse in den Hals/ und führe es eine halbe Stunde umher/ darnach nim ein wenig Speck und Benedische Seiffe/ mache unter einander stets ihm hinten hinein/ so tief du kanst/ es hilfft.

### Vor die Darmstrenge/ und wie solche an den Pferden zu erkennen.

Ein solch Pferd läufft auff/ und fällt nieder/ siehet immer nach der Seiten/ stehnet gar hart/ und lässe sich ansehen/ als hät es Würm im Leibe.

Nim Hundeseit/ Sadebaum/ Fœnum Græcum/ Lorbern/ jedes 1. Loth/ für 6. Pfen. Baumöhl/ 1. halb Angelica. Dieses alles dem Pferde in 1. halben Stoff Bier eingegossen / wo es zum erstenmahl nicht besser wird/ soll mans noch einmahl gebrauchen/ es hilfft.

### Wann ein Ross verschlagen hat.

Nim ein Quentm Hirschhorn/ so zwischen beyden Marten Tagen geschlagen worden/ 1. Quent. gestoffene Lorbeern/ mit warmen Wein-Essig eingegeben/ und warm zu gedecket.

Wann

gen. Wann ein Roß den Buech verrucktet / oder  
 ihm gar aus ist/wie solches zuerkennen.

Erstlich / wann der Buech gar aus ist / und ist der  
 rechte Buech / kan man ihn nicht vor sich oder vorwärts  
 bringen / istß dann der lincke Buech / so nim die lincke  
 Achsel / und tritt forne vor das Roß und bringe den Fuß  
 hinterwärts vom Leibe weg / und stoß mit der Achsel so  
 starck du kanst/wieder den außgerückten Buech/barnach  
 mache ein warm Band. Nim Weinswelle / Eberwurzel /  
 Zbischwurzel / Foenum Græcum / Bolus / jedes i. halb  
 Pfund : Dieses alles in Wein zu einem Mase gekochet /  
 und für 4. Groschen Terpenin darunter gethan / und  
 dem Roß sein warm über den Buech geschlagen / kan  
 mans anbinden so ist es desto besser / das thu also 3. Tage  
 nach einander / barnach brauche folgende Salbe. Nim  
 Popolium / Althea / Loröhle / rein Vorgeschnieer / Mens-  
 en-Butter / jedes 1. Pfund / 4. Loth Terpeninöhle / 1.  
 halb Pfund Kattipffer / 2. Loth Bärenschimale / 2. Loth  
 Grünspan / dieses obgemeldte mache alles auff einem  
 Kohlfest in einer Pfannen zur Salben / und schmiere  
 das Roß recht wol damit / biß du siehest / daß es besser  
 wird / du mußt ein Eisen / das zimlich dicke ist / und länge  
 Hize hält / heiß machen / dem Pferde solches vor dem  
 Buech halten / und tinner reiben / daß die Salbe wol  
 hinein kömme.

Wann ein Roß ein Glied verrucktet / es sey im  
 Buech / oder wo es wolle / eine bewehrte Böhung.

Nimm Abermetzig / Weinswelle sammt der Wurzel  
 Nachschatten / Wintergrün / Schellkraut / Armen-  
 tulle / Winter = Blumen / rothe Pappeln / Kamillen-  
 blumen /



blumen/jedes eine Handvoll/alles zusammen gesotten  
und das Glied damit gebähet.

### Wann ein Ross geschwollene Beine hat.

Nimm gebranten Leim von einem Backofen / zerstoß  
ihn klein/vermische und zerreib den wol mit Essig und  
Salz/ thue es auff ein weiß wollen Tuch/ mache ein  
Pflaster und binde es ihm über das Bein/ laß es Tag  
und Nacht stehen/ und auch so lange drauff liegen/thue  
es 3. Tage nach einander/so wird das Ross gesund.

Wenn ein Ross enge um die Brust ist/ daß  
es leidet.

Nimm Hundesblut und Hanfföhle/mische es unter  
einander/und schmiere ihm die Brust offtmahls damit

### Ein köstlich Brandfäblein.

Nimm 4. Loht Kampffer / 4. Loht Leinöhle/ 4. Loht  
Baumöhle/1. Pfund Grünspan/ 2. Loht von einem ge  
dörreren Hundekopff/ 2. Loht Büchsenpulver/ 2. Loht  
Terpentinöhle/ 4. Loht Honig : Dieses obgenante al  
les über einem Kohlfeur zur Salben gemacht/ heilet  
beydes Menschen und Viehe.

Eine gute Salbe/wann ein Ross gebrant oder  
geschossen worden.

Nimm 1. halb Pfund Leinöhle/1. viertel Pfund Honig/  
4. Loht Silberglöze/1. viertel Pf. Büchsenpulver/1. vier  
tel Pfund grauen Schwefel/vor 6. Grosch. Bleyweiß/  
1. viertel Pfund Baumöhle/ vor 3. Groschen Jung  
fer=Wachs/1. viertel Pfund Gänsefett : Dieses alles  
durch einander gemischer / und so ein Pferd gebrannt  
oder geschossen were/ oder wo man einem Pferde ein u  
berbein/oder Gewächse brennte/ solches mit der Salbe  
geschmieret.

Vor

**Vor das Gliedwasser.**

Es ist gar ein böser Zufall/wann etwa zu einer Wunden oder Schaden/ das Gliedwasser anhebt zu stessen/ so wol an Menschen als am Vieh/ denn es solget gerne daraus/ daß solches Glied beginnt zu schwinden/ oder gar lahm zu werden/ brauche derhalben gute Aufficht und remedia, damit es möge beyzeiten gestillet werden. Wann sich aber ein solcher Fall begeben solte/ so nim gebrannte und zu Pulver gemachte Kofzän/ Schießpulver/ Bleyweiß/ jedes 1. Loht/ das Weiße vom Ey. Mische dieses alles durch einander/ mache ein Pflaster daraus/ lege es auff den Schaden/ laß es einen Tag und Nacht darauff liegen/ so vergehet es von stunden an.

**Ein bewehrtes Warmband zu machen.**

Wann sich ein Ross die Kofzen verstauchet/ verrückt/ oder vertreten hätte: Erstlich/ nim 1. Pfund Beinwelle/ 1. halb viertel Pfund Leinsamen/ Ebschwurzel/ Fœnum Græcum, rohten Bolns/ alles gestossen/ jedes ein halb Pfund/ nim diese Materien alle zusammen in einen neuen Topff/ in Wein oder Bier/ gar wol gekocht/ und darnach mit einem Tuch umb den Schaden geschlagen/ diß ist gut/ Menschen und Vieh.

**Wann ein Ross die floss Gallen hat.**

Erstlich/ sol man nehmen 10. Loht Stumme/ Weinland aus der Apoteker/ die floss/ darnach 4. Loht Meyenbutter/ Honig/ Lorbern/ Kagen-Schmalz/ jedes 1. Loht. Dieses alles temperire untereinander/ biß es zur Salben wird/ streiche es alle Tage eines Papiers dick auff die Gallen/ des Tages zweymahl/ so lange biß ihm die Gallen austrinn.

### Eine Trittsalb.

Wann sich ein Ross auff den Huf getreten hat / so  
nim diese Stücke / erstlich : 1. viertel Pfund Honig / 6.  
Loth Zerpentin / 4. Loth Grünspan / 4. Loth Alaun / 2. Loth  
Silberglöte / alles gestossen / nim den Honig laß ihn bey  
dem Feuer von ferne gar wol kochen / und wañs gung  
gekochet hat / thue den Zerpentin darein / darnach gesto-  
fen Grünspan un Alaun auch darein gethan / laß es eine  
gute Stunde kochen / rühre es umb darinnen / laß auch  
nichts heraus lauffen / welches Ross den Tritt hat / dem  
sol man ein wenig mit Wercel darauff binden / es heil-  
et wol.

**Eine gute Salbe zu machen / so ein Ross böses**  
Horn hat / davon das Horn wächst.

Nim gelb Wachs / Pechharts / Hirschrath / jedes ein  
halb Pfund / Zerpentin / Butter / jedes ein Pfund. Die-  
se Materien in einem neuen Tiegel zur Salben ge-  
macht / das ist die rechte Hornsalbe.

**Wann sich ein Ross auff der Keise verz**  
beller hat.

Nim ein wenig Sauerreig / 2. Eyer / 2. Loth Drachen  
blut / 1. halb Stoff Ehrenpreißwasser / 1. viertel Pfund  
Bolus : Schlage es dem Rosse alle Tage frisch ein / biß  
ihm die Nize vergeht.

**Wenn ein Ross vernagelt ist / oder sonst in**  
einen Nagel getreten / ein bewehrtes Recept.

Erstlich mercke darauff / wenn ihm die Nuse sehr hi-  
sen / da du es aber nicht eigentlich wissen kanst / wo es ist /  
so nim kalt wasser / geuß es auff beyde Nuse oder Füße /  
welcher am ersten trucken wird / an demselben ist / reiß  
ihm

ihm das Eysen herunter / und fühle mit einer grossen Zange/ auff welchen Nagel es ist/ da du es findest/ so nimm einen Holbörner/ und grabe ihm nach/ so darffst du kein gross Loch machen/ suche biß auff den Eiter : Dar- nach nim 3. Loht Schusterpech/ 2. Loht Terpentim/ 2. Loht Bökentalch : Dieses schmelze durch einander/ und schmiere es ins Loch/ da der Eiter drinnen ist/ auch schmiere den Huff wol mit Horn-Salbe.

**Ein guter Heilstranck zu allen Gebrechen.**

Nimm 2. Loht Senfblätter/ 1. Loht Laffennichen/ 1. Quentim Rebarbara/ 2. Loht Angelica/ anderthalb Loht Sadebaum : Dieses alles zusammen klein gestossen/ in einem Stoff Bier auffgekochet/ und dem Koffe welches tranck/ oder Mangel im Leibe hat/ eingegeben/ 2. Mor- gen nach einander/ und 2. oder 3. Stunden darauff sa- ßen lassen : Dieser Tranck ist einem Koff sehr nützlich/ er reiniget ihm den Leib/ und machet ihm frisch Beblüte/ folgendes Tages / wann du dem Koffe den Tranck ge- brauchet hast / so laß ihm die Lung und Spor- Ader schlagen.

**Ein gut grün Dürr-Pflaster/ den Schaden zu dörren/ und das Leben zurücke zu treiben.**

Nimm Grünspan/ Eyerklar/ Arsenicum, und mit dem Hanffwerck eingelegt.

**Einem guten Einschlag zu machen/ wann ein Koff die Hitze in Füßen hat.**

Nimm für 2. Pfennig rohen Bolus/ für 3. Pfennig Sauerteig/ für 1. Pfennig Salt/ dieses mit Wein- essig untereinander gemische/ und kate in die Nüße ge- schlagen.

### Vor die Stein/Gallen.

Wann das Ross auff's dünneste aufgewirckel ist/ so brenne ihm grün Siegelwachs/ oder Drachenblut auff die Steingallen/ so vergehet es.

**Wann einem Ross die Steingallen über der Kronen auffbricht.**

Nim vor 8. Gros Pfeffertuch/ Sauerteig/ gestossen Drachenblut/ Silberalote/ jedes vor 4. Groschen/ ohngefahr 2. Loth ungelöschten Kalck/ 3. Eyer/ alles durch einander gemische/ zur Salben gemacht/ und auff die Kronen gebunden/ wo aber das Leben ist außgereten/ sol man gebrannte Kupfferwasser drauff werffen/ und die Salbe drüber binden/ so bekommt das Pferd wieder einen guten Horn.

### Vor das übel Hören der Pferde.

Nim Kettig/ zer Schneide ihn klein/ und mische Saltz darunter/ zerstopffe es wol/ presse den Safft daraus/ und laß ihn den Rossen in die Ohren lauffen. Es können dieses auch die Menschen gebrauchen.

### Eine Salbe die da heilet und reiniget.

Nim weiß Hirschtalch/ Butter/ Leinöhl/ Bärenschmalz/ Bisenöhl/ Hirschenmarck/ Klauenschmalz und Camillenblumen/ temperire es unter einander.

### Eine Wund/ Salbe.

Nim 1. Pfund Thannenpech/ 1. Pfund Schaftalch/ 1. viertel Pf. Honig/ thue es in einen neuen Topff/ und mache es zur Salben. Oder siede Schwalbenwürgel/ und wasche den Schaden damit aus.

### Eine Schwellst/ Salbe zu machen.

Nim Baumöhle/ Leinöhle/ Bleyweiß/ jedes ein halb Pfund

**Pfund / 1. viertel Pfund Silberglöze / 4. Eyer / dieses alles in einem Tiegel kalt durch einander gerieben / wird zu harter Schwellst gebraucht.**

**Ein gut Sälblein zum Franzosen Wurm.**

Nim 1. Loht grünen Schwefel / 1. halb Quinzel. Mercurium, 1. halb Loht Fœnum Græcum, 1. halb Loht Nisewurzel / 1. halb viertel Pfund alt Schmeer / dieses obenante zusammen gethan / zerlassen / durch einander gerühret / und den Schaden fein warm geschmieret.

**Wenn ein Ross über den ganzen Leib voller Beulen wird / wenn es ein böser Wurm oder Biesel angeblasen hat.**

So nim Benedischen Tyrtack / Enstian / Rebarbara / Cardobenedicten Pulver / 1. halb Loht langen Pfeffer / dieses dem Pferde in warmen Wein eingegossen / und etne halbe Stunde zugedeckt stehen lassen / alsdenn ein wenig herum geführt / und den andern Tag die Adern schlagen lassen / hernach sol man Bierhesen nehmen / und das Ross über den ganzen Leib damit waschen / wenn dieses geschehen / so heilet es von sich selber.

**Die schwarze Rauden Salbe zu machen.**

Nim gut alt Schmeer / laß es wol warm werden; darnach nim einander Gefäß / thue Popolium / Arthea / Loröhl und Quecksilber darcin / und rühre es wol durch einander / unter das Schmeer thue Büchsenpulver und Schwefel / und rühre es durch einander / darnach thue alles zusammen / so wird es zur Salben. Probatum est.

**Ein Rauden Wasser zu machen.**

Nim Kupfferwasser / siede es in Wasser / und wasche das Ross damit. Oder nim Arsenicum / oder Allaun / oder

Salpeter/koche es in Wasser/und wasche das Ross damit/ es heilet.

### Wann ein Ross kraubfüßig ist.

Nimm eine Kanne Wagen. Theer / einen halben Stoff Schweinesfett / 1 gute Hand voll Kalck / 4. Loth Grünspan / 5. Loth Büchsen-Pulver / 6. Loth grauen Schwefel: Dieses alles zerlassen / und zur Salbe gemacht.

### Wann einem Rosse das Gemächte geschwollen.

Nimm Käse-Pappeln / Venusfuß / Osterlacia / Obermennig / Nachtschatten / Schellkraut / jedes eine Hand voll: Dieses alles in Bier wohl gekochet / und die Geschwulst damit gebähet / daneben auch folgende Salbe zugericht: Ein halb stoff Rosen-Wasser / ein halb Pf. Baumöhle / ein halb Pfund Bleyweiß: Mit dieser Salbe / so wohl auch vorgemeldten Kräutern / soll man einen Tag umb den andern die Geschwulst wohl bähnen und schmieren / so lange biß sich die Geschwulst verzogen.

### Wann ein Ross nicht stallen kan.

Nimm eine Korff- oder Kleider- Laup / und stecke sie dem Ross in den Schlauch. Oder nim Böcken-Zalck und Pfeffer durch einander gemischt / und dem Pferde in den Schlauch gesteckt / hilft.

### Wann ein Ross nicht fressen kan.

Nim Königs-Kerze oder Willig genant / halt es ihm vor die Nase / so frist es bald wieder / es ist bewerth.

### Wann einem Ross der Hals geschwollen /

daß es sich nicht umwenden kan.

So nimm Jung Finken-Laub und Vermuth / jedes

ein

ein gut Theil / siebe es wohl in einer scharffen Lauge /  
 und wasche das Ross drey oder 4. Tage nach einan-  
 der / alle Tage drey oder viermahl auff das heisseste /  
 als du es erleiden magst / so schieffert sich der Hals /  
 und fällt die Geschwulst ein / alsdann nimm ungeläu-  
 ferte Butter / schmiere das Ross einmahl oder zwey gar  
 warm damit / es hilfft.

**Wann ein Ross Tuch oder Federn**

gesessen hat.

Dem gib Springwurzeln / Harwurzeln und Meister-  
 wurzel unter das Futter zu essen.

**Vor kurzen Odem oder Reichen der Rosse.**

Nimm Birnbaum / Nispel / Sadenbaum und Sal-  
 beyen / dörre diese Kräuter alle / und mache sie zu Puls  
 ver / gib dem Rosse Abends und Morgens ins Futter /  
 nehe das Futter ein wenig mit Sals- Wasser / behale  
 auch jedes Kraus besonder / aber gleich viel unter ein-  
 ander gerühret / und ins Futter gegeben / das machet ei-  
 nen guten Odem.

**Wann ein Ross hitzige Augen hat / die immer**

triefen / auch darüber das Gesicht ver-  
 lieren möchte.

Wann ein Ross einen feisten Kopff hat / und zu zei-  
 ten mönig wird / dem gib / wenn der Mond 8. Tage alt  
 ist / Wolgemuh / Baldrian / und grün Klettenwurzeln  
 ins Futter zu essen / so behält es sein Gesicht.

**Wann einem Ross die Ohren**

schweren.

Wann ein Ross die Ohrenmürzel hat / und sie ihm  
 schweren / denn es kömmt von bösen faulen Geblüte /  
 wann nun einem Rosse die Adern gelassen werden /

so



so nim Honiglaugen und Wasser/mische Rusföhle dar-  
unter/damit salbe ihm die Ohren des Tages zweymahl/  
es hilfft.

**Vor die Würme und Molten in den Ohren.**

Greiff dem Koff mit einem Finger in die Ohren/und  
da es weich ist / dieselbe Stete schneide kreuzweiss mit  
einem Scheermesser auff / stecke Grünspan darein und  
heile es mit der Salben wieder zu / die am 24 Blat be-  
zeichnet zu finden.

**Wann ein Koff im Stalle oder im Felde  
niederfällt.**

Ersittlich/ beschaue ihm die Zunge/ist sie ihm trucken/  
so hat es die Fiebel/alsdañ nim ein scharff Messer/ und  
stich ihn unter der Zungen/das es blute/lieget ihm aber  
Schauin auff der Zunge/so hat es die Würme im Ma-  
gen/so nim Asche/laß sie sieden / und salbe das Koff des  
Tages drey-mahl damit / es muß aber allzeit warm ge-  
machtet werden.

**Wann ein Koff Läuse im Kamm oder Mone  
und Schweiß hat/wie dieselben zu vertreiben.**

Nim Bilsenkraut/Wermuth/Hünermist/jedes ein  
gut Theil/darauff Wasser gegossen und wohl gekochet/  
darnach eine Lauge darauß gemachtet / die Mone und  
Schwänke damit gewaschen / so sterben und vergehen  
sie von Stunden an.

**Ein Recept vor den Koff.**

Nim Bachholderbeern/Angelica/Enktan/jedes ein  
viertel Pfund / 1. halb Pf. Diefewurzel / alles gekof-  
sen in etwa 4. Stoff Bier gerhan / in einem fest zu ge-  
machten Topffe wol kochen lassen/ und dem Koffe alle  
Morgen


Morgen darvon 4. Löffel voll eingegossen. Weiter soll man nehmen: Weinbruch und Bolus / jedes 1. halb Pf. unter einander gemischt / und dem Pferde / so lang es weret / allezeit einen Löffel voll unter das Futter gegeben.

**Ein anders vor den Ross / wo das vorige nicht helfen wil.**

Nim Lohröhl / Quecksilber / Baumöhl / Hundesett / jedes vor 4. Groschen / dieses zusammen unter einander gemischt und dem Pferde alle Morgen / weil es wehret ein Löffel voll davon warm in die Naselöcher gegessen / das Quecksilber aber muß vorher in dem Lohröhl getödet werden.

**Ein guter Wund-Tranck / wann sich ein Ross im Leibe wehe gethan hat.**

Nim Zittwer / Muscatenblumen / Krebsaugen oder Krebsstein / Galgan / Kranigsaugen / Gummi / jedes 1. Lohr / dieses auff 4. mahl dem Ross eingegossen / allezeit eine Stunde drey oder vier drauff fasten lassen / alsdann Abends und Morgens eingegossen.



**Aus Balthaser Schnurren Ross Arbenen Büchlein Folgendes.**

**Wenn einem Pferde ein Fell übers Auge wächst.**

**W** Im die Blätter von Ibenlaub / es wächst an alten Mauern / und hat dicke feiste Blätter / zerstoß es in einem Mörsel / thue gar sauer Betnässig darzu / laß es Tag und Nacht also stehen / darnach druckts durch ein Tüchlein / und bestreiche damit Abends und

le dar  
mahl  
hren.  
n/und  
is mit  
n und  
lat be  
de  
ucken/  
r/ und  
n aber  
n Ma  
of des  
in ge  
Möne  
es ein  
ocher/  
e und  
gehen  
es ein  
gestof  
zu ge  
ffe alle  
orgen



und Morgens mit einem Federlein das Auge des  
Pferdes/ es beißt das Fell rein weg. Probatum est.

**Die Felle an den Augen der Pferde auch an  
dem Viehe zu vertreiben.**

Nehmet Gänsefchmalz/ und streichet es dem Pferde  
in die Ecken der Augen/ so zerbrechen die Felle.

Item/ Menschen/ Koht in einen neuen Topff ge-  
than/ feste zugemacht/ daß kein Dampff darvon gehen  
könne/ zu Pulver gebrennet/ und dem Rosß in die Augen  
geblasen/ macht es wieder sehend.

Ober nehmet Kupfferwasser/ geriebenen Ziegel und  
Honig/ diese drey Stück in einen Backoffen unter ein-  
ander gethan/ wohl gedörret/ zu Pulver gemacht/ und  
dem Pferde in das Auge geblasen / das vertreibet die  
Felle.

**So man den Pferden das Feiste in den  
Augen wehren will.**

Nehmet Saffran/ leget ihn in Dehl/ streichet das  
Dehl dem Pferde mit einer Feder über das Auge / es  
dörret.

**Für Blattern in den Augen.**

Nehmet Honig und Wein / thut das durch etman-  
der/ streichet dem Pferde alle Tage umb die Augen/ be-  
wahrt es/ daß es sich nicht in Koht reibe/ es vertreibet  
auch die Felle in den Augen.

**Für die Kozigkeit der Pferde.**

Nehmet junge Hündlein/ die noch blind sind/ bren-  
net die in einem neuen Topff / der wohl verklebet ist /  
zu Pulver/ gebet es dem Pferde zu essen/ und blasets  
ihm in die Naselöcher.

Ober: Nehmet die Nieren auß einem Rosß/ brennet

die zu Pulver / und blasets ihm in die Nasenlöcher.

Item / gebet ihm alle Tage Wegwartwurzeln mit dem Kraut zu essen / es wird gesund.

Oder brennet Rühkohl zu Pulver / und blasets dem Pferde mit einem Blasenbalge in die Nasenlöcher.

**Für die Wiesel oder Feiffel der Pferde.**

Schneide dem Pferde unten an der Zunge eine Wunde in die schwarze Avern nach der Länge / daß es ein wenig bluret / ist bewehrt.

**Für Brüche auff dem Rücken.**

Brennet Rossbein zu Pulver / nehmet halb so viel Kalck darzu / mischet es unter einander / und streichets in die Wunden.

Oder nehmet Ochsen-Zähne oder Hundsbein / brennet sie zu Pulver / streuets in den Bruch / es trucknet aus / und stiller alle Flüsse.

Item / brennet Peterstien = Wurzeln zu Pulver / streuet es in die Wunden / es heilet und trucknet / tödtet auch den Wurm / so man es dem Pferde eingiebt.

Oder einen Maulwurff in einen neuen Topff gethan / zu Pulver gebrennet / und daren gestreuet.

Item / brennet Hünerkohl zu Pulver / und streuets in den Bruch / es heilet und trucknet.

**Für die Maden.**

Nehmet Spinnwebe / vergrabet sie in ein Stücklein Brodt / gebets dem Pferde zu essen / so bleiben keine Maden in ihm. Ist auch andern Vieh und Menschert gut.

**Für Geschwulst der Schenckel.**

Nehmet Wachs / Berck / Honig und Essig / eines so viel als des andern / siedet das unter einander / und bindet

bindet es über den Schaden. Oder siedet Haberstroh  
in Wein/bündet es dem Pferde warm auff/es hilfft.

### Harte Hüffe zu machen.

Zucker in die Hüffe aestreuet / machet sie hart.

### Daß einem Pferde die Hüße wachse.

Schlage dem Pferde alle Nacht mit weichen Leim  
ein/ davon wächst der Huf sehr. Item/ nehmet Leim  
men/ Kühmist und Leinöhl / mische es wohl unter ein-  
ander/schlaget dem Pferde damit ein/lasset es einen Tag  
oder zween darin stehen/die Hüße wachsen sehr davon.

### Daß sich der Schnee nicht in die Hüße balle.

Nehmet Talch/ zerlasset es/ gießet es ihm zwischen  
die Hufen und Eisen/ so baltet sich kein Schnee ein.

### So ein Ross in einen Nagel getreten.

Leget Hanffwerck in frisch Wasser / und füllet das  
Eisen damit auß. Oder/ nehmet ein Naasenbalg/ oder  
Naasen. Schmalz und Krebskraut / eines so viel als  
des andern/stoffet das in einem Mörser klein / mach  
ein Pflaster darauf / leget es über den Schaden / so  
sucht es ihn heraus.

### Für die Keuden an den Füßen.

Ein halb Pfund Leinöhl / drey Pfund Wachs / und  
ein halb Pfund Grünspan/ alles wohl durch einander  
gesotten/ umbher gerühret / und das Pferd damit ge-  
salbet.

### Für die Rappen der Pferde.

Nehmet Spießglas und alt Schmeer/ temperire es  
durch einander / salbet die Rappen offte damit / waschet  
die dann mit Harn oder Kalklauge/ so vergehen sie.

### Für die truckene Rappen.

Nehmet Schaf-Wech/gar durren Rufs und Knob-  
lauch/

lauch / machers zusammen feucht / stoffers so lange/biß  
 es zu einem dünnen Ruse wird / streichet es dem Pfer-  
 de auff die Klappen/schauet auch oft darzu / wo sich  
 die Klappen aufstehn / so streichet ihm allezeit die Sal-  
 be allezeit wieder in die Klufft / so fallen die Klappen  
 ab / und heilen von Grund auß / ist probirt.

**Wenn ein Pferd die Streingallen hat.**

So habet acht / wann der Mond ganz am Ende / und man  
 kaum noch zween Tage zum neuen hat / so laß ihm dünne auß-  
 würcken / dann breunne Zuckerkandl und Weyrauch auff die  
 Gassen / sie vergehet davon.

**Für die Elbuge und Stripffen.**

Nehmet lateres und Vitriol / beydes klein gepulvert / mischet  
 es mit Schmär / stoffet es wohl durch einander / und streichet es  
 dem Pferde gegen dem Haar auff den Schaden / ist gut und  
 probirt.

**Für die Spaten.**

Thut dem Pferde die Spaten mit einem Messer auff der  
 Haut auff / alsdaß hinter Säumung darauff drey Tage nach  
 einander / und streuet Grünspan darein / es hilfft.

**Für die Struppen der Pferde und**

**schebichten Hunde.**

Nehmet starken Wein ein Maß / thut 1. Pfund Schieß-  
 Pulver darein / wohl gesotten / und damit die Hunde rein ge-  
 waschen einmahl oder zwey / oder öfter / auch die Struppen :  
 Oder nehmet Brantwein / rühret 1. Pfund Schießpulver dar-  
 ein / laßt es warm werden / doch nicht sieden / auch damit ge-  
 waschen / wie obgemeldt / es hilfft.

**Für Geschwullst der Füße oder Maucken.**

Nehmet weissen Weyrauch / stoffet den klein / mischet ihn mit  
 Eyerweiß zu einem Ruß / reibet es dem Pferde gar wohl ein /  
 es hilfft / ist auch gut für die Klappen.

**Für Vernageln der Pferde / oder so eines son-**

**sten in einen Nagel getretten / daß ihm das  
 Eyer oben außbricht.**



So ein Pferd vernagelt ist/dem gebet Verbena/ das ist Ey-  
senkraut/es wird gesund. Item/nehmet Hirsensahmen wol ge-  
sotten in heffem Schmäre/brechet das Eysen abe/ und bindet  
ihm auff den Fuß/den andern Tag wöget ihr reiten/wo ihr wö-  
let. Item/gebet dem Pferde von stund an Wegwartwurzel zu  
essen/wann ihm der Schaden wiederfähret/ so schlägt ihm kein  
Unglück darzu. Item/ ziehet ihm den Nagel heraus/ und ma-  
chet einen Nagel aus Wegewartwurzel/ den steckt an die  
Statt hinein/so wird es gesund.

### So ein Ross verschnitten oder sonstem verrundet wird.

Nehmet einen Topff mit Brunellen/siedet die mit Wein/  
darnach seyet und drückt sie wol aus/wenn es kalt werden ist/ so  
gießet ihme des ausgedrücketen ein Maß Morgens früh ein/ob  
es getruncken hat/so hellet es.

### Wenn einem Ross die Sohlen aufgefalle/ wie dieselben bald wieder zu helsen seyn.

Nehmet spitzen dörrten Wegerich/ machet den zu Pulver/  
streuet ihm das auff den Kern/ leget Hanffwerck darüber/ ma-  
chet ein Brettlein unter das Eysen/ daß es nicht heraus falle/  
läßt es Tag und Nacht dartinne stehen/darnach thut es wieder  
heraus/und leget allewege wieder ein frisches darein/ thut es 8  
Tage nach einander / so wachsen ihm die Sohlen wieder/dar-  
nach giesset warm Honig darein/ doch daß es nicht zu heiß sey/  
so lange biß die Sohlen hart werden. Obgedacht Pulver heilt  
sehr/ es heilet auch die Brüche. Item/ stoffet Lorbeern zu Pul-  
ver/ streuet sie auff den Kern/ leget Hanffwerck darüber/ und  
schlaget ihm darauff ein.

### Kern wachsend zu machen.

Nehmet Rockenmehl/eine Handvoll in Wasser geleyet/dem  
Pferde dünn ausgewirckel/ alle Nacht damit eingeschlagen/ so  
zuget es den Kern über Nacht. Item/nehmet Hünertsohl/  
weichet den in einen Topff voll Wassers oder Milch/ schlagt  
dem Pferde solches Tag und Nacht ein so wächst ihm der  
Kern.

**So einem Ross der Kern auffstehet.**

Nim gebranten Lein und Grünspan / eines so viel als des andern / Ross beydes klein / laß dem Pferde dünne aufwürcken / leg es mit nassem Haßwerck in den Huf / es hilfft.

**Die Hüß zu dörrren.**

Nim Kalk und Brandwein / auff ein Werd gethan und ein geschlagen.

**So ein Pferd den Wurm hat.**

Wenn sich das Pferd mit dem Geschrot an die Wände reibet / so hat es den Wurm / du kanst ihn greiffen als eine Nuß / dasselbe schneide mit einem Scherffen Messer auff / reib ihm Spangrün mit ein wenig Bilfsenahmen darin so stirbet es als bald.

**So ein Ross zwischen Fell und Fleisch**

den Wurm hat.

Nim ein Pferde-Bein / brenne es zu Pulver / ein wenig Spangrün / und brenne ihm die Haut auff / geuß das Pulver mit ein wenig Salz darein / hilfft.

**Für den außwerffenden Wurm.**

Nim blau litten Wurzel und gibs dem Pferde mit Saltz und Brod zu essen / so stirbt der Wurm.

**Für die Würme im Leibe.**

Nim Benedisch Glas klein gestossen / beurele es durch ein rein Tuch / gib dem Pferde eines Ducaten schwer mit Essig ein / schütte ihm darauff ein Quartier Essig wieder ein / damit das Pulver hineinstieße / decke das Pferd warm zu / und ziehe es in einen Schaaffstall / es hilfft.

**So ein Pferd Wasser / reize ist.**

Welches erkennen wird / so es triessende Nasenlöcher hat / alsdann sol man ihm lassen die Halsädern schlagen.

**So es Windrehe wird.**

So lasse ihm die Ader zwischen den Augen und Ohren /

wann es dieselbe hat / so thut es / als ob es harschlechtig sey.

### So es Futterrehe ist.

Solches erkennet man/ wann es sich blehet/ und alle vier von sich strecket/ demselben stoffs Seiffen hinten in den Leib.

### Wann sich ein Pferd übersoffen hat.

Nimm Haselwurz/ Meyenbutter/ Benedische Seyffe/ gestoffen Pfeffer/ Lorbeerren/ und eine weiße Wisfels Haut/ siede es unter einander/ und gieb ihm zu trincken/ laß es 24. Stunden ohne essen und getruncken stehen.

### Wann ein Kopf nicht fallen kan.

Nimm Seiffe/ stoß sie dem Pferde 2. oder 3. mahl hinten ein/ und gib ihm Mangoltkraut 8 Tage zu essen/ oder thue ihm gestoffen Pfeffer in den Schlauch.

### So es Blut stallet.

Dem laß 3. Tage noch einander die beyden Spann Adern/ oder nimm Raute / temperire sie mit Wein oder Essig / gieb ihm 8. Tage zu trincken.

### Wenn ein Pferd wild Fleisch hat.

Wasche die Wunden mit Wein/ darün Nesselsaame gestoffen/ und wirff Spanngrün darein/ es vergehet. Oder nimm alt Schmeer/ Schwefel und Quecksilber / machs zusammen/ streich es offte damit / es hilfft.

### So einem Pferde Herz/ Lungen oder Milch dorret.

Nimm Brunnenkresse klein gestoffen/ drucke den Saft dar auß / vermisch mit Baumöhl/ gieb ihm warm ein / gieb ihm auch Brunnenkresse zu essen.

### Einem Pferd Haar wachsend zu machen.

Nimm Regenwürme/ siede sie wohl in einem Hasen/ laß kalt werden/ und schmiere es damit.

### Wenn ein Pferd geschnitten wird / und

man das Blut nicht stillen kan.

Nimm Säubreck und Milch / mache es zu einem Teig/ und schlags darüber biß es sich stillt.

Wenn

**Wenn ein Ross rechet im Halse.**

So gieb ihm drey Tage nichts anders als Kleyen von Korn zu essen.

**Ein mager Ross in 8. Tagen feist zu machen.**

Nimm Coriander / Zitwer und Birnbaum- Rispel gepulvert / und giebs dem Pferde ein.

**Ein weiß Ross oder ander Thier braun zu machen.**

Nimm ein Loth ungelöschten Kalk / 2. Loth Silberglett / so die Häffner brauchen / darauff mache mit einer scharffen Lauge ein Teiglein / und stretch es an die Dertter / da du die Farbe ändern wilt / je länger es darauff lieget / je bräuner die Farbe wird.

**Michel Böhmen Vieh- Artzney.**

**1. Von Ochsen oder Kühen.**

**Für die Blattern an dem Rindvieh.**

**W**ann das Rindviehe die Blattern bekommt / welches zu mercken / wenn das Viehe an der Erden lieget / und mit den Beinen von sich schläget / muß man ihnen helfen / oder sie ersticken.

**Für die Sterg / Senche.**

Wenn ein Vieh nicht essen will / so greiffe ihm an den Schwanz / ist der wech und wetch / also / daß man ihn gar umbdrehet / so nim ein Messer / und schneide ihm die quer über so tief / als etwa die helffte der breite eines Messers in Schwanz / ( sie sühlens nicht ) denn der Schwanz ist / als wann er todt wäre / lege in die Wunde 9. Gerstendörner / binde es mit einem rohen Gewand / Lappen oder rohter Seide zu / und laß es 9. Tage daran bleiben / darnach schneide es wieder loß. Wenn sie diese Krankheit lange haben / so schlecht es ihnen in die Beine / werden schlägäuchig / und fällt ihnen der Leib in der Seiten gar ein.

**Für das Blut- seichen.**

Wenn die Ochsen oder Kühe Blut piffen oder seichen / so muß man

man sie nicht zu sehr treiben/ sonst verdirbt ihnen Lung und Leber / es kommet her von der Weide und Graß. Nimm Blutbrant/ siehet wie Saurampffer/ schneide es/ und mische ihnen solches unter das Futter.

### Für das Zincken der Ochsen.

Hat sich ein Ochs oder Rube etwan in einen Nagel oder etwas anders gestochen/ so stecke man solchen Nagel in Speck/ Könnte man aber den Nagel oder womit das Viehe verwundet/ nicht haben/ so stecke man Speck in die Wunden / binde es zu des andern Tages mit Storchschnabel/ welches blaue Blümllein hat / toche es / und wasche ihn den Fuß sehr rein auß / so wird es besser.

### Für Ochsen/ so die Adern verretten.

Wenn ein Ochs die Adern verretten/ so wasche ihm die Aderlein mit warmen Biere und zerlassnem Sette/ neze einen Hader daren/ und binde es so oft warm auff/ bis du merckest/ daß es besser worden.

### Für die Ochsen/ so sich verfangen.

Wann sich ein Ochs verfangen/ so erket/ fehlet und ruminet er nicht/ und hat kalte Ohren und ein kalt Maul. Da schneidet man ihm in das Ohr/ daß er nur blutet/ und reibet ihm die Zunge mit Salz.

### Für die Ochsen oder Rube / so Mangel an den Füßen haben.

So dieses Viehe Mangel an den Füßen oder Klauen bekommt / so schmiere es zwischen den Klauen mit Del und Pech durch einander gelassen/ so wird es wieder gesund.

### Für die Rube/ von welchen Blut gehet.

Wenn von einer tragenden Rube Blut gehet/ und man besüchret/ daß sie verwerffen möcht/ so gib ihr Fenchel mit Honig auff Brodt ein.

### Den Unrath unter dem Kalben abzuhelfen.

Kömmt einer Rube das Kalben schwer an/ und kan nicht gehen/ so gib ihnen 6. oder 7. Zwiebeln ein/ die stosse ihnen

In den Hals / daß sie es hinein schlucken müssen / so befördert es das Raib bald.

**Für das Aufgehen des Mast/Darms.**

Wenn die Secundinā oder Nāchgebuhrt nicht fort will / so koche vor 6. Pfennige Lein mit Wasser / gibts ihr zu trincken / so gehets bald fort. Oder / zerschneide zwey Herings Schwān-ge fein klein / stecks ihr in den Hals / so gehets bald fort / oder seud Ingrün und gibts ihr zu trincken.

**Wie die Kühe nach der Kalbung zu warten.**

Gieb der Ruhe / so bald sie gefalbet / eine Hand voll Salzes / hernach über eine kleine Weile ein Hezel mit Schrot-Zutter / darinnen sein dickgebrochene Leintuchen / das stärcket sie sehr.

Item / mälcke sie alsbald auß / gieß warm Wasser zur Milch / wirff darein zerbrochne Leintuchen und Salz / und laß sie es sauffen / gib ihr denn ein ander warm Soth / und täglich ein Zutter von Heu.

Wiewohl ein andächtigt Gebet das kräftigste Mittel wieder des Teuffels List und Vergiftung / jedoch sind äußerliche Mittel nechst dem Gebet auch nicht ganz zu verachten.

**Vor die Zauberey an den Kühen.**

Derowegen wo die Kühe bisweilen ganz toll werden / fürchten sich vor dem Stall / reissen an den Stricken oder Ketten / als stünde einer mit einer Art vor ihnen : Nimm eine Schnitte Brodt / streue darauff schwarzen Kännel / Creuz-Kauten und Liebesäckel / gibts ihr zu fressen / binde sie loß / und laß sie lauffen wo hin sie wil / gibt nur acht / wo sie hinkommet / es vergehet ihr alsdann gewiß. Item / nimm Meistermuth / Liebsäckel / Lung-turzel und Wermuth / hacks durcheinander / und gibts ihnen zu lecken.

So dir ein Viehe etwas bezaubert würde / daß es ganz feig / lahm oder verdorret wäre / so nimm S. Johannis-Kraut / gieb es ihnen ein zu fressen / es wird besser.

Item / nimm Lorant / Gartheil / Creuz-Kauten / rohten Knoblauch / binde es zusammen / und begrabe es unter die Schwelle / darüber das Viehe gehen muß.

Item/ Erte/ Weerwurzel und Wiederthon/ bache es klein  
und gib es dem Viehe in geschmittes Brod zu fressen/ dieses  
auch gut vor die Beraubung der Milch.

### Für die Beraubung der Milch.

Wann dir durch Zauberey deines Viehes Milch entzogen  
wird/ so nuß Liebköttel/ brühe es/ und gib den Kühen unter  
Gras zu essen/ oder bache es mit Brod/ und gib ihnen alle Mor-  
gen eine Schnitte zu essen/ so du auch die Schnitte Brod auf  
einer Seiten mit Aschen auff der andern Seiten mit Salz re-  
best/ und hernach auff die Roste röstest/ wird es kräftig erant-  
darffst nur den dritten Theil der Schnitte jedem Viehe geben.

Item/ wann dir die Milch entzogen wird/ so nuß von einem  
jeden Kuhe ein halb Maß Milch/ thue es zusammen in einen  
Hafen und scheltz darein/ rühre es herum und laß es wol kün-  
dend werden/ so wird dir deines Viehes Milch zur andern Zeit  
wohl bleiben.

So dir die Milch bezaubert würde/ und keine Butter geben  
wolte/ so setze die Milch auff das Feuer laß sie wol heiß werden  
rühre sie stark umb/ und thue viel Salz darunter/ nim daß ein  
Stichellmache sie glühend heiß/ und ziehe sie erste mal durch die  
Milch/ da sol die Milch ihre Krafft wieder bekommen.

Item/ nim Ochsenzungen/ gib es dem Vieh unterm Futter  
zu essen/ so wird der Milch keinen Schaden geschehen.

Oder/ nim Metterkraut/ koch es in Urin/ und wasche die Kü-  
he sonderlich umb Walpurai damit/ es thut gut und ist probirt.

### Für die Kröten so das Vieh aus saugen.

Bißwellen gibt es viel Kröten in den Ställen/ welche das  
Vieh aus saugen/ also daß den Kühen die Euter sehr schwellen  
alsdenn nim Butter und schmiere die Euter damit/ so vergehen  
ihnen. Damit man aber solcher bösen Gäste aus den Stäl-  
len ganz loß wird/ so setze man nur Wagen schmier in einem  
Scherbelem in die Ställe/ so bleibet keine kröte darinnen.

### Für lausichte Kühe.

Nim Quecksilver und alte Butter oder Schmeer/ und über-  
streich das Vieh/ so vergehen die Läuse.

Item

Item / Wermuth in Wasser gesotten / und darmit das Viehe  
bestrichen.

Item / Knoblauch Saft vertreibet ihnen die käuse, Weinraute  
in Baumöhl gestossen / durchgedruckt / damit geschmieret / vertrei-  
bet die käuse.

**Wann den Kühen die Zähne wackeln.**

So wege sie mit einem Bergstein / reibe sie mit Salz / und gib  
ihnen zu fressen / so werden sie wieder feste.

**für Teuflichte Kühe.**

Wann den Kühen eine Kranckheit antommet / daß sie mit dem  
Munde schäumen / und teuflicht im Kopff werden / also / daß sie  
toll herumblaffen / so schneide sie in ein Obr / daß es blutet / so ver-  
gehet es ihnen bald / aber schaffe sie nur abe / denn die Kranckheit  
komet offt wieder.

**Wann das Vieh ringlich wird.**

So nim Meyen wirmeln todte oder lebendig / lege sie in Honig /  
schabe Elbenholz darzu / und gib dem Viehe auff Brod zu essen.

**für Geschwüre an Ochsen oder Kühen.**

Wann die Kühe oder Ochsen ein Geschwür oder Schwelle un-  
ter der Gurgel / Rünbacken / oder am Halse bekommen / und Blut  
seichen / so gib ihnen Hanff - Raff mit Salz zu essen / so vergehet  
es ihnen zum ersten mahl / aber du mußt sie weg schaffen / denn es  
komet doch wieder / und sterben gemeinlich zum andern mahl  
daran.

**für das Blutscheiden oder mecken.**

Nim Blutraut / welches in Teuchen und Seen am Ufer stehet /  
eines rohen Stengel hat / und immer sieben Blätter neben einan-  
der stehen / dieses gib ihnen zu essen.

Item / nim 5. Tormentillwurzeln / sieben Schlangenwurzeln /  
eine gute Handvoll Baldriantraut / anderthalb Handvoll Salz /  
dieses alles klein gestossen / guten sauren Essig darzu gegossen und  
wol ungerühret / gib es dem Viehe zutrinken / vergehet es auff ein  
mahl nicht / so mußt du es alle Tage thun / bis es vergehet.

Item / nim einen Hering / und tauche ihn in Theer / zerschneide  
ihn / und laß sie solchen verschlingen.

**für das Auflauffen der Bäuche des Viehes.**

Wenn den Kühen der Leib sehr auflauffet / welches man ins ge-  
mein die Parr nennet / so walzt man sie wol von einer Seiten zur  
andern / so vergehet es ihnen wieder.

## Vor die Lung- und Leber/Faulung.

Wißweilen kommet im Sommer das Viehe zu faulen Wasser/ und überläuffet sich / daß ihm die Lung und Leber anfanget zu faulen/ sehrling hinfället und stirbt/ ehe man solches gewahr wird/ dem begegne also: Gib ihnen unter dem Heffel vor 2. Groschen gestoffene Eberwurzel/ und vor 2. Groschen Lungenkraut ein/ wil es aber das Futter nicht fressen/ so muß du sehen wie du es ihnen sonst einbringest.

Item/man sol in die Kruppen/ woraus das Vieh isset/ vor 2. Groschen Eberwurzel Spünden. Item/ gib ihnen Terpentινόhle in einem kleinen Tranc mit untermischet/ wo sie es aber nicht saufen wollen/ so muß es ihnen mit Gewalt eingegossen werden.

Oder/ gib ihnen Mather/ Beerwurzel und Zille ein/ welches auch hilft.

## Für Mücken/Bremen und ander Ungezieffer/ so das Vieh stechen.

Bestreich das Vieh über den ganzen Leib mit Schmalz von Sälhund/ so in der See gefangen wird/ so setzet sich kein Ungezieffer drauff.

## Für Auflauffen des Viehes.

Nim gereuchert Rindfleisch/pulverisirt und stoß/ oder zerreib es klein/ streue darunter gepulverte Quitten/ gibs dem Viehe mit Weinessig zu trincken/ thue es etliche mahl/ es hilft.

## Für Gründ/und schäbicht Vieh.

Nim alt Schmeer/schmelze es/ und geuß es auffs Wasser/ nim Teuffelstreck/ gelben Schwefel/ Lorbeern/ Kupperrauch und ungenützen Theer/ menge alles unter einander/ laß es kochen/ und schmier das Vieh damit / es muß aber warm seyn / wie auch der Stall/ darinn das Vieh stehet.

## Für verwundte Kinder.

Zerstoffe Pappeln/ und streich sie über die Wunden/ so hehlen sie wieder.

## Wann das Viehe böse Zungen hat/ oder sonst an den Zungen verwundet ist.

So nim Krebswurzel/ (ist feulicht) koch sie und wasche ihnen die Zunge damit.

## Wann die Kinder nicht zunehmen wollen.

Nim Schwalbenwurzel/ Odermennigkraut/ Fenchelwurzel/ oder

oder Kraut/zerstosse und drücke den Saft heraus/thue guten Ey-  
riack darein/und gibs dem Viehe zu trincken/ laust du das Kraut  
nicht grün haben/so nimmi es dürr und toch es mit Bier/gibb dem  
Vieh warm zu trincken.

**Für der tollen Zunde Biß.**

Wann auch ein toller Hund ein Vieh gebissen / so wasche die  
Wunden mit vorgedachten Kräutern/ und gibb dem Viehe auch  
warm zu trincken.

Item/säue nächtern eine Welsche Nuß/thue Krassmehl darzu/  
und lege es über den Schaden.

**Für den Hauck in den Augen.**

Den Hauck pflegen die Kühe und Pferde in den Augen zu be-  
loffen/ und den pfleget man ihnen im Augenwinckel zu schneiden/  
man scheidt eine Nadel ein/und schiebt sie durch eine Häutlein/und  
schneidets einweny / streichet ihnen Rahm und Salz darein/ und  
selbet die Nase und Zung mit dem Salz. Es muß aber niemand  
thun/als der damit umbgehen kan.

**Für Viehe/ so geschwollen oder  
blinckend ist.**

So ein Viehe sich vertreiben / oder an den Beinen hart ge-  
schwollen wäre / dem soll man gesottene Stengel vom Himmel-  
brand/ daß man sonst auch Kerzentraut/ Brenntraut/ unser  
Frauenheil nennet/ überlegen.

**Für Spinnen oder anderer giftigen**

**Thiere Biß.**

Wann das Viehe von einer Spinne/ Scorpion/ oder andern  
giftigen Thieren gestochen worden/ und derwegen der Ort sehr  
schwillet/nim Stessmütterlein/ (so 3. Farben haben) mit Kraut  
und Blumen/siede es in Wasser/und lege es dem Viehe sehr warm  
auff/dergleichen thut Schellkraut oder groß Schwalbentraut.

**Wenn das Viehe etwas böses uncers Futter  
bekommen/davon es schwillet.**

So sol man ihn nur Centaurium majus/ das man sonst  
Aquilogian oder Agley nennet/eingeben/ so vergehet.

Item/

Item/ gib ihm Perficariam oder Flößtraut ein.

### Für vergiffte Weide.

Gib dem Viehe im Fröbling/ und nach Michaelis einer Bohnen groß Zyrack auff einem bissen Brod zu essen.

Item/ Monatlich einmahl eine Schütte geröstet Brod mit Butter/ Fenchel/ Zillen und Knoblauch bestrichen/ so schadet ihnen auff der Weide nichts.

### Wann einer Kuh das Kalben saur ankömmt

wie derselben zu helfen.

So eine Kuh über die Zeit träget/ nimm Zwiebelschalen/ ein gut Theil Polen/ ganzen Saffran/ lege es in Bier/ und gibs der Kuh 2. oder 3. mahl ein/ so kömmt das Kalb von ihnen/ es sey todt oder lebendig. Man sol es ihnen aber nicht eingeben/ es sey dann Zeit mit ihnen/ man kan es einer Kuh bald ansehen/ wann sie 2. oder 6. Tage vorher entläßt.

## 2. Von Schaaßen.

### Die Schaaße gesund zu erhalten.

Das Salz ist den Schaaßen wieder allerhand böse Zufälle gesund/ gib ihnen alle Woche einmahl Salz zu lecken/ sonderlich wenn es nasse Weide gibet/ so ist es ihnen eine gute preservatio. Oder nimm Wacholderbeeren/ zerstoße sie klein/ und streue sie mit Salz unter den Haber/ so essen sie solches fein mit einander/ dieses kan man in einem Jahr 3. oder 4. mahl thun.

### Für die auffstößige Schaaße.

Wann der ein Schaaß auffstößig wird/ so gib ihm nur bald Salz mit grüner Wermuth zu lecken oder zu essen/ und schneide ihm in die Ohren.

### Für die plötzliche Kranckheit der Schaaße.

Wann ein Schaaß gar unversehens und plötzlich krank wird/ so schlagen ihnen die Schäfer unter den Augen eine Ader/ die drücken sie nur mit einem Messer auff/ drauff werden sie wieder gesund/ und manchem Schaaße seyn Leben errettet.

Wann ein Schaaß geschwoilet/ so ist eine Anzeigung das es Gift bey sich hat/ welches sie leichtlich von der Weide oder im Futter bekommen. Gib ihnen nur Zyrack auff eine schütte Brod geschmiret ein/ so wird es bald besser werden.

### Für den Randē oder Schurff eine gute Salbe.

Nimm Wintergrün/ Römischen Eibisch/ und Alantwurzeln/ sie

de das

de das alles mit Wasser in einem Kessel/ thue Hünermist darzu/  
und laß es 3. Tage und Nächte stehen/ setze es durch ein Tuch/ dar-  
nach nim Quecksilber/ und löde das mit altem Schmeer in einem  
Becken/ darnach nim alt Schmeer und Pech/ nach Anzahl der  
Schaafe/ grauen Schwefel/ weisse Aschen und Kupferwasser/ jeg-  
liches so viel du wilt/ oder jegliches ein halb Pfund/ und zusammen  
steln gestossen/ in einen Kessel gethan und wol durch einander ge-  
rühret/ laß es auffsteden/ geuß es darnach in ein Faß/ und wo das  
Schaaf reudich/ ist/ da theile die Wölle von einander/ und schmiere  
es darauff/ dieses ist eine gute Schmier-salbe.

**Den Schaafen die Käudigkeit zu vertreiben.**

Nim Lungen-Wurzel/ das Kraut welches die Schäfer Kintz  
nennen und Wermuth/ dörrre es untereinander und stoß es klein/  
thue es den Schaafen unter das Salz/ und menge es wohl unter  
einander/ daß ist ein gut preservativum/ denn es bewahret die  
Schaafe/ nechst Gott für den Rauden und andern Kranckheiten/  
und hält sie bey gesundem Leibe.

Item/ grabe Hirschwurzel/ Holzwurzel und Mantelwurzel im  
Meyen zwischen den 2. Frauen Tagen/ dörrre/ stosse und siebe sie/  
und gib sie den Schaafen im Salz zu essen.

**Für schnelles niederfallen und sterben der  
Schaafe.**

Zu weilen ersticken die Schaafe in ihrem eigenen Blut/ fallen  
plötzlich nieder und sterben/ wenn sie gleich sein leibig/ fett/ und son-  
sten gar nicht krank seyn. Da nehme man nur Scheckkraut/ das  
an den Zäunen wächst/ blühet gelbe/ und wenn mans abbricht/ so  
hat es rothe Milch/ das dörrre man/ zerstampfe es und gibs ihnen/  
in Salz zu lecken/ so ist ihnen geholffen/ muß aber in der erste ge-  
schehen.

**Für das Zittern und pläcken der Schaafe.**

Wann die Schaafe im Stall stehen/ zittern und pläcken/ umb-  
her lauffen und nicht fressen wollen/ so ist ihnen eine Düberen ge-  
schehen/ denn so böse Duben einen Wolfschwanz/ Wolfs-kröhte  
oder dergleichen vom Wolff im Stall verstecken/ so können die  
Schaafe nicht ruhen/ bis es wieder aus dem Stalle genommen  
wird/ denn sie immer meinen ihr Feind sey vorhanden.

**Vom Kröpfen oder Kadern der Schaafe.**

Wenn sie Kropffen so bekommen sie gar eine dicke Geschwulst  
unter den Hals/ zu weissen wie ein Gans-Ey groß/ das ist volles  
Wasser

Wasser/ und kömpt von der Lunge und Leber/ wenn die feim Wasser haben/ so verfaulet/ sie und werden verschlemmet/ dieses könen heilenn/ wenn die Schaaf in nasser Welde gehen/ und es öftters Schläg/ Regen auff sie thut.

Nim ein Pstrin/ stich es auff und drücke es aus/ es hilfft an den meiffen.

### Die anbrüchtigen Schaaf zu heilen.

Mache Kuchen von Leinöhl/ alt Schmeer/ Pech/ neuem Wachse und Baumöhl/ diese Stücke zusammen gemacht seyn gut dafür/ man frage nur die Schäfer sie werdens weiter berichten.

### Sür Rog/ oder Schnöbigkeit der Schaaf.

Nim Alantwurzeln/ schneide die in Scheibchen/ dörrre sie in einem Backofen/ mache sie zu Pulver/ und sichte oder siebe es/ thut auch Saltz darzu/ eines so viel als des andern/ und laß es die Schaaf se lecken/ es hilfft.

### Den Schaafen das Blutpissen zu verstillen.

Wenn die Schaaf Blut setzen/ so stoffe Rümml zu Pulver/ und menge es unter das Saltz/ gibts ihnen zu lecken und zu essen/ so vergehet es ihnen bald wieder. Oder brauch Bluttgaur/ wie zuvor/ von andern Bleibe auch ist gesaaget worden.

### Argeney der Schaaf für allerhand

Kranckheiten.

Nim gedörrte geschrotene Gersten/ abgepflückete gedörrte Wermuth/ reine außgerodene Hanffspreu/ und gestoffene Lorbern/ darunter nitsche Saltz/ und gibts den Schaafen zwischen Michoelis und Martini Tag des Abends alle Wochen 3. mahl/ laß sie aber nicht drauff trincken/ daß ist ihnen gesund wieder alle Kranckheiten. Mercke alle 7. Jahr/ haben die Schaaf einen Anstoß/ verkauffe also deine Schnaf/ sonderlich wenn der Christtag an einem Sonnabend ist/ denn sie sterben gemeinlich dasselbe Jahr/ oder träncken sehr/ laut der Schäfer Erfahrung.

### Ein gut Recept/ wenn die Schaaf faul oder müde werden.

Nim liebsöckel/ Alantwurzeln/ Wacholderbeern/ Espenlaub und Lorbeern/ diß alles untereinander gestampffet/ davon sol man den Schaafen/ wenn man sich der Fäule bejahret/ nach Gelegenheit derselben/ etliche Handvoll unter das Saltz mengen/ und thwen alsdann davon überg andern oder dritten Tag/ des Abends/

wenn man sie eintreibet / in die Salztroge geben. Welches Schaaß aber schon faul ist / das frist nichts sonderlichs / sondern gehet vom Salztroge hinweg ; denselben muß man solch gemengte Salz mit einer Holunderöhre in den Hals schütten / und halten daß es fresse. Man muß es aber nicht eher als auff den Morgen erincken lassen.

**Für Lungen/Würme der Schaaße.**

Nim Haseln-Laub / Sommerlatten und Felsdümml / mache es fein steln / und gibs ihnen unter das Salz.

**Für den Darmgicht.**

Wek die Schaaße das Reissen in den Därmen oder die Darmgicht haben / so laß sie nur gedörrte Zipollen und Haselwurcz mit Salz / wore solito / brauchen.

**Für den Husten der Schaaße.**

Nim Treibsand und Wolfswurzel / die sind den Schaaßen und sonderlich den jungen Lämmern gut vor den Husten.

**Für Läuse oder Holzböcke.**

Die Holzböcke sind kleine rauhe Würmlein / wie die Wangen / beissen sich in die Haut der Schaaße / Hunde und Ochsen steiß hinein / und plagen diese Thiere gar sehr : Wann man nun mercket / daß Schaaße Läuse oder solche Holzböcke haben / so zerstoß die Wurzel Aceris / toche solche in Wasser / ziehe die Wolle auff dem Rückengrad von einander / begieße sie damit auff dem Rücken / dawilt es zu beyden Seiten von ihnen fließe.

**Für das Fieber der Schaaße.**

Wenn ihnen das Fieber ankömmt / so schlage ihnen zwischen dem 2. Keulen eine Ader so vergehet ihnen dasselbig.

**Für die Verletzung der Schaaße in der Sonnen.**

Wann die Schaaße in den heißen Hundes-Tagen von der Sonnen zu sehr erhiket werden / von den andern Schaaßen abtreten / allein stehen und nicht essen wollen / so gib ihnen Birckenwasser zu trincken / und Birckenlaub zu essen.

**Wann die Schaaße schwerlich Odem holen.**

So schneide sie mit einem Messer in beyde Ohren / so wirds bald besser mit ihnen werden.

**Wann ein Schaaß ein Bein gebrochen**

hat / wie dasselbig zu heilen.

So ein Schaaß ein Bein bricht muß man es heilen wie einen Menschen /


Menschen/also auch Hunden/Hännern und andern Viehe/wird  
das Bein in Wolle/die mit keinöhl und Wein gesezet ist / schiene  
es hernach wie bräuchlich.

### Für die böse Mäuler an den Schaafen.

Wieweil bestimmen die Schaaf gründichte Mäuler/ wenn sie  
von den Kräutern essen/ darauff der Mehlthau gefallen ist: Da  
mit Jop und Salz gleich schwer/ zerstoffe und menge es behet  
unter einander/ und reib ihnen den Mund/ die Rippen und den  
Baum im Halse damit/ so vergehet es wieder.

### Für äußerlich Geschwür an den Schaafen.

Wenn die Schaaf Geschwür haben/ so mache eine Salbe von  
Essig/weichen Pech und Euschmeer/ und schmiere sie damit.



## 3. Von den Ziegen.

### Für Ziegen/so die Milch verlohren.

Wenn die Ziege gezickelt hat/ und die Milch verloreth/ so laß  
sie gleichwol melcken/ und immer trocken/so bekommt sie die  
Milch wieder.

### Für Pestilenz der Ziegen.

Wenn die Pestilenz unter die Ziegen kömmt/ so werden sie  
nicht erst krank/mager und dürre wie das andere Viehe/ sondern  
wenn sie am lustigsten seyn / fallen sie umb und sterben plötzlich  
weg/wiederfähret ihnen wenn sie zu viel gute Weide haben/wann  
nun eine oder zwo nieder fallen/ so schlahe alsobald den andern zur  
Ader/und thue sie in einen warmen Stall/damit sie in dreien Ta-  
gen nicht wieder an die Weide können.

### Für die Wassersucht an den Ziegen.

Wann den Ziegen die Haut vor eitel Wasser thonet/ so schnel-  
de ihnen unter der södersten Schulter die Haut ein wenig und  
gar gelindiglich auff/ und laß das Wasser weglauffen/ schmiere  
das Schlein mit weichem Pech wieder zu/ so vergehet es ihnen.

Im übrigen/ weiln oft die Ziegen mit dergleichen Kranckhei-  
ten/wie die Schaaf behaffet/also lauß du selbige vorhero gesezte  
Argeneyen brauchen und ist unnöthig hiervon zu schreiben.

## 4. Von

#### 4. Von Schweinen.

Ob die Schweine gesund oder krank/  
zu erkennen.

**W**ez man eine gesunde Sau oder Schwein erken-  
nen/ wenn sie einen feinen keulichten gedrehten  
Schwanz hat / also kan man auch hinwiederumb an  
ihr leichtlich sehen und erkennen/ welche krank ist. Den  
wenn man einem Schwein die Porsten auff dem Rü-  
cken austrafft / und unten am Ende der Porsten ein  
wenig Blut oder Fettigkeit hanget / so ist dasselbige  
Schwein gewißlich nicht gesund. Item/ wenn sie die  
Köpfe auff eine Seite hangen und bald wiederumb stil-  
le stehen/ den Schwindel ins Haupt bekommen und  
niederfallen/so haben sie entweder das Fieber/oder seyn  
sonst krank. Schneide ihnen den Schwanz ab/ und  
schneide sie in ein Ohr/wenn sie den fluxus blutē/so ster-  
ben sie nicht/ wenn sie aber nicht bluten/ so sterben sie.  
Darumb muß man Achtung darauff geben / auff wel-  
cher Seite sie das Haupt wieder hengen / so muß man  
ihnen in dasselbe Ohr schneiden/das sie bluten.

Sie haben auch unter den Arsbacken etwa zwey Fin-  
gerlang eine grosse Ader/ darauff muß man erstlich mit  
einer Nuhren schlagen / das sie sich fein auffblehet und  
döhnet/darnach sol man sie schlagen und das Blut lauf-  
fen lassen/ und sie mit einer Weide oder Bast/von einer  
Weide oder Ulmenbaum genömen / wieder verbinden.

Darnach sol man das Schwein einen Tag oder zwey  
innen behalten/ und ihm in laulicht Wasser bisweilen  
ein halb Küttel Gersten-Mehl rühren/ und es sauffen  
lassen.

D

Was

**Was den Schweinen vor den Gifft einzugeben/** wenn sie des Vorjahrs erst zu Felde getrieben werden.

So nimm Thyrac und Reinfahrens Kraut/ (es ist fast wie Kamillenblumen) hacke es klein/ und thue es nittereinander in den Franck/ darein Kleye gemenges ist/ und laß es die Schweine auftrincken/ so schadet ihnen kein Gifft. In gleichem Fall gibe man auch den Schweinen auff den Koben zu essen.

### Für Francke Schweine.

Nimm Aranea, stoß sie klein/ schmiere sie auff eine Schnittte Butter/ Brodt/ und gieb einem jeden frankten Schweine davon zu essen.

Item/ brenne Aschen von Büchen-Holz/ und menge sie den Schweinen/ so franck seyn/ deßgleichen auch den gesunden in Schrod und Franck/ und gibs ihnen zu essen.

### Wie die Schweine zur Winter- und Sommers- Zeit in acht zu nehmen.

Im Anfang des Brachmonats/ welcher der Schweine Pestilenz ist/ gieb ihnen Diefewurk mit Milch oder sonsten einen Franck ein/ auff zwey Schweine vor einen Pfennig/ so werden sie sich brechen und purgieren/ wenn sie sich aufgebrochen haben / so muß man sie in einen andern Stall bringen/ daß sie es nicht auffressen/ ist probirt.

Item/ lege ihnen Scordium in den Franck. Im Winter verstopffe die Ställe wol/ und gib den Schweinen öfter Warmes/ daß sie nicht erfrieren.

### Die Schweine von dem Gifft zu entledigen.

Wenn die Schweine mit gekrümmten Rücken sieben/ sehen

setzen alle vier Füße zusammen und zittern / so schneide ihnen ein Löchlein ins Ohr / stecke in dasselbe Christi Wurzel / so zeucht die Wurzel alle Gifte aus dem Leibe in das Ohr / und so das Ohr schwillt / so geneset das Schwein / dasselbige Ohr fällt darnach ab. Dieses Recept soll man mercken / denn die Schweine fressen offte Schlangen / sonst ist auch gut Tabacus / Vermuth / Knoblauch / solches ihnen ins Fressen gemenger.

**Für die Breune an den Schweinen.**

Zuweilen bekommen die Schweine einen bösen Hals / ist eine Entzündung des Rappfleins im Halse / dadurch werden die Luft-Röhren verhindert / daß es endlich ersticken muß / es wird die Zunge braun oder schwarz / und ist eine gemeine Schwein-Kranckheit / schlage ihnen unter der Zungen eine Ader / es muß aber bald geschehen.

**Wenn ein Schwein Wolffs Zähne hat.**

So dörrre man etwas Gersten auff dem Ofen oder im Backofen / gib denselben dem Schweine zu essen / so beisset sich die Wolffs Zähne selber auß.

**Für den Kropff der Schweine.**

Zuweilen bekommen sie grosse Geschwür unter am Halse / von aussen / das wird Struma, ein Kropff genennet / denen sol man unter der Zungen die Ader lassen / wenn das Blut laufft / sol man Weizenmehl mit klein gestampften Salz gemenger zur Hand haben / und ihnen damit inwendig das Maul wohl reiben.

**Für das Ranckkorn an den Schweinen.**

Umb die Erndtzeit bekommen die Schweine inwendig im Maul am obern Rüssel vorne ein Ding / wie eine



weiße Erbse/ das wächst aus dem Fleisch/ und so es die Schweine 24. Stunden haben/ müssen sie nicht allein sterben/ sondern stecket an und verdirbet ganze Heerden/ man kans bald merckē/ wann sie auff dem Felde nicht fressen. So bald du es gewahr wirst/ wirf das Schwein nieder/ stecke ihm ein Knüttel kwer über ins Maul/ damit es dasselbe nicht zuthun könne/ nim ein Messer/ das forne fein scharff ist/ schneide ringst umb die weiße Erbse herum un grabe sie aus dem Fleisch heraus/ drücke alsobald klein gestoffenen Ingber mit Rahm vermenger ins Loch/ und thue das Schwein von andern absonderlich in einē Stall/ über eine Stunde gib ihme ein gut Gesauff/ so komts wieder zu recht. Oder lege ihm nach dem Schnitt daube Messeln in den Trank.

**Wenn sich ein Schwein übersoffen oder überfressen/ also/ daß ihm die Ohren kalt werden und nicht fressen kan/wie deme zu helfen?**

Schneide ihm ins Ohr/ gib ihm das Blut auff Butter und Brod in einem Wiesel felle ein/ es hilft.

**Den Schweinen die Läuse zu vertreiben.**

Nim Gänse Fett/ oder Lein- und Rübenöhl/ und thueriebenen Knoblauch darunter / schmiere die Kühe und Schweine damit/ und gib ihnen Lein- Kuchen zu essen.

**Den Schweinen die Vinnen zu vertreiben.**

Die Vinnen findet man auch bey gesunden Schweinen/ welche darumb nicht zu verwerffen/ sondern wol können gegessen werden. Wenn du aber an der Zunge befindest/ daß sie vinnicht sey/ so schütte nur zuweilen Erbsen oder Hänffkörner in den Trog / und laß sie dieselbe

selbe essen / oder rühre ihnen das Essen mit einen Et-  
chen Brand um / ehe mans ihnen giebet. Oder man ge-  
be ihnen Seiff. Lauge oder Handwasser / darinnen man  
Hände gewaschen / zu trincken. Item / gib ihnen geschro-  
tene Wicken ein / das dienet auch vor solche Unrei-  
nigkeit.

**Wenn die Schweine Maden in die Ohren be-**  
kommen / wie ihnen zu helfen.

Bisweilen bekommen die Schweine Würme oder  
Maden in die Ohren / die ihnen rings umbher etwas zu-  
schwellen / und auff eine Seite hangen / wenn es ihnen  
auffbricht / so blutet es sehr / wenn du dieses merckest / so  
behalt sie zu Hause / und nim Pflirschenlaub / zustoffe  
das zwischen zweyen Stetten / und drücke den Saft  
durch ein Tüchlein / thue Nieserwurz unter den Saft /  
lege die Schweine nieder / raume ihnen das Ohr mit ei-  
nem Holz aus / und geuß ihnen dasselbe ins Ohr. Weil  
sie aber in dieser Kranckheit nicht essen wollen / muß man  
sie meist mit Brod erhalten.

**Die Schweine durchs Jahr gesund**  
zu erhalten.

Mache an einem jeden Ende des Troges / daraus  
die Schweine fressen / oben in der Höhe ein Loch / thue  
Quecksilber darein / und spünde es fest wieder zu / so stir-  
bet dir leicht kein Schwein. Dieses scheint bey dem ge-  
meinen Mann einfältig / aber es stecket im Mercurio  
groß Geheimniß.

**Die Schweine gesund zu erhalten.**

So bald ein Sterben unter die Schweine kömmt /  
so gib ihnen des Morgens ein wenig geschabten unge-

nützen Schwefel auff Brode ein / so wiederfähret ihnen unter andern francken Schweinen nichts. Oder/ gib ihnen gepülverten Schwefel und Niesewurz in süßser Milch zu trincken/ und laß sie im Stalle darauff fasten/ist gut.

### Wie den francken Schweinen zu helfen.

Nim Tyrtak einer Bonen groß/ vor 2. Grösch. Niesewurz/ und als 3. Bonen groß Kupfferwasser/ siebe es in Bier/ und gieße es den Schweinen warm ein. Darnach nim ein wenig Lorbeern / Alanwurzel / und klein gestoffenen Schwefel/ gib das ihnen in Kleyen zu essen.

### Arzeney/ wenn das Sterben unter den Schweinen ist.

Wenn die Schweine sterben/ so gieb auff ein jähriges Schwein ein gang Säcklein/ auff ein halbjähriges Schwein ein halb Säcklein voll weiße Niesewurz/ schütte sie ihnen in süßen Tranck/ laß sie davon trincken/ vermache sie in einem Stalle/ bis sie wieder nach Essen schreyen/ unierdessen purgiret es; darnach thue ihnen in einen dicken Tranck/ von Kleyen und Schrot gemacht/ Osterlucia-Blätter gestoffen auff 2. mahl ein guten Löffel voll.

### Den Schweinen einen Reinigungs Tranck zu machen.

Nim ein vierthel Pf. Schwefel/ 1. vierthel Pf. Lorbeeren/ stoß dieses klein zu Pulver/ und gib es den Schweinen im Essen/ halte sie darauff 2. Tage innen/ weil es aber herbe/ muß es desto besser zugerichtet werden/ darnach gieb ihnen Niesewurzel in Gespül zu trincken/ davon drüßen sie und reinigen sich.

Schweid

### Schweinen den Spath zu vertreiben.

Bisweilen kommts den Schweinen in die Beine/  
daß sie nicht gehen können / sondern zittern / wenn sie  
gehen wollen / das nennet man den Spath / schneide  
ihnen alsobald die Schwänke ab / und gieb ihnen Ty-  
riak ein.

### Ein Recept für die Seuchen der Schweine.

Auff ein Schwein / wenn es krank wird / soll man  
nehmen wie folget: Ein Säcklein Niesewurzel / 1 Qu.  
Lorbeern / 1. halb Quintlein Schwefel / 1. halb Quint-  
lein Kressen-Saamen / 1. Quentlein Benedische Seif-  
se / die sol man klein stossen / und allen Schweinen mit  
süßer Milch zu trincken geben / ohne den trächtigen und  
längenden Säuen nicht.

### 5. Von den Gänsen.

#### Gute Gänse zu erkennen.

**G**M gemeln siehet man gern nach der Grösse / denn große  
Gänse / die einen breiten Leib haben / die hat man gemeint-  
lich am liebsten / wenn man ein gut Stück davon schneiden  
kan; Lege-Gänse anlangend / dieselben sollen zöftige Bäuche ha-  
ben / so ihnen fast bis auff die Erde gehen.

#### Wie ein Ganser vor einer Gans zuerkennen.

Ein Ganser/Masculus/hat höhere Beine als eine Gans. Je-  
tem / wenn man ihm beyra Kopff ergreiff / so schreiet er / das thut  
eine Gans nicht.

#### Die Gänse taub zu machen.

So man auch wil der Gänse groß Geschrey verhindern / so ste-  
cke man ihnen nur Erbis in die Ohren / so werden sie taub und  
stumm.

## Wie den jungen Gänsen im Monat Julio zu helfen/das sie nicht sterben.

Im Julio sterben die jungen Gänse am ersten/entweder so grosse Rüsse einfällt/ oder wegen der kleinen Rücken oder Stiegen/die zur selbigen Zeit anheben zu fliegen/ welche den jungen Gänßlein heuffig in die Ohren fliegen/ sie also beissen/ daß sie sterben müssen.

Nim Leinöhl oder Baumöhl/und schmiere den Gänsen das Ohr damit/so kommet keine Mücke darein.

### Gänsen den Zips zu vertreiben.

So die Gänse den Zips hätten/so nim der grossen Bubenell/ so auff den Wiesen wächst/ brühe solche mit Wasser/ daß sie weich wird/lassse die Gänse mit der Brühe einschlucken.

### Den Gänsen die Läuse zu vertreiben.

So die Gänse Läuse haben/dafür sie nicht gedeyen können/ so nim das Kraut Kühnrost/ (siehet in der Heide und siehet wie Rosmarin) oder Fahrenkraut/ und lege es den Gänsen in Stall/so verlassen sie die Läuse.

### Von sitzen oder brüten der Gänse.

Wilt du Gänse setzen/so must du ihnen zuvor/well sie legen/gar wenig zu fressen geben/das sie kaum das Leben erhalten/weiß sonstn werden die Eyer zu fett/und kommen keine junge Gänßlein daraus.

## 6. Von den Hünern.

### Für die Hünere/das sie wol legen.

**S**o einer Hünere halten wil/die fleissig legen sollen/ der muß sie im Winter mit einem warmen Stall oder Hünere/auff versehen/ denn die Kälte schadet ihnen am legen sehr/ ferner nehme er um Fastenzeit oder vorher im Winter klein geschnitten Brod und Habern/röste den in einer Pfann oder Ofen-Röhren/ und gibs den Hünern also warm zu essen/ geb ihnen auch ein wenig andern Habern darauff zu essen/damit sie nicht allzu fett werden/fette Hünere legen nicht wol. Alle Hünere so über 3. Jahr alt/legen nicht recht wol mehr/ die mag ein Hauswirt wol abschaffen.

Wann

**Wann den Hünern die Eyer weg gesaubert werden.**

So du meinst/ es werden die Hünereyer durch Zauberrey weg genommen/ so reume ihnen nur die Nester aus/ und lege frisch Stroh darein.

Item/nim schwarzen Kummel/toche den mit Bier/schneide Brod darein/ schütte diese Suppen den Hünern vor/ lege aber einen Reiffen/so ererbet worden/ rund umher/also daß die Hünereyer darüber lauffen müssen/ so bleiben dir die Eyer.

Wenn man frische Eyer/im neuen Monatschein gelegt/ aufhebt/ die bleiben wahrhaftig/ nicht allein zur Speise/ sondern auch den Hünern unterzulegen. Den die im abnehmenden Monatschein gelegt werden/dienen nicht zur Zucht.

**Für den Zips der Hünereyer.**

Nim Quentel und Feldkummel/thue ihnen das in ihr Trinken/so werden sie wieder gesund. Item/nim der kleinen Bislein/so bey den Schmieden abspringen/ wenn sie glühend Eisen schlagen/ (man nennet es Hammer Schlag) eine Handvoll/ thue es den Hünern in das Sauffen/so bleiben sie gesund/ man kan dieses neben den Feldkummel Jahr und Tag ins Trinken legen/ und also dem Zips zuvor kommen.

**Den Hünern die Läuse zu vertreiben.**

Alles laufige Vieh begeuß nur mit Kuhseiche/ also auch die Hünereyer/so werden sie des Ungeziefers loß/denn es thut den Hünern Schaden/und sonderlich wenn sie brüten.

**Für den Durchlauff der Hünereyer.**

Wenn man den Hünern das Durchlauffen vertreiben will/so nehme man eine Handvoll Gerstenmehl/und thue darzu so viel Wein und Wachs/ und mische es bey dem Feuer unter einander/und gebt es ihnen zu essen.

**Für das Sterben der Hünereyer im Sommer.**

Im Sommer kömt bißweilen ein Unglück unter die Hünereyer/ daß sie sehr sterben/ da hole ihnen ein gut Theil Ros- Amelisen/ schütte die ihnen vor/die purgieren sie/und werdē davon gesund/ Item/wan die Hünereyer schwarze Kämmen bekommen/stille sitzen/

sich zusammen hüßern/und nicht essen wollen/ denen gib nur grünen Kohl zu essen/wie auch Knoblauch und Butter/ so werden sie wieder frisch und gesund.

### Noch ein gar bewehrtes Mittel wieder den Husten der Pferde/Rühe und Ochsen.

Nimm Antimonium, (das ist Spießglas) und gemeinen Schwefel/von einem ieden 2. Loth. Reibe ein jedes für sich gar klein/und siebe es durch einen Sieb. Als dann menge diese beyde Pulver zusammen/mische sie mit zerstoßenem Malke/dazu man warm Bier oder Wasser thut / und zwar vom Malke und Wasser oder Bier so viel/das es einen Brei gebe: oder mache Küchlein eines Hühner-Eyes groß daraus. Stesse den Brei/oder stecke die Küchlein dem hustenden Thiere in den Hals hinein: man muß das Thier aber den Abend oder die Nacht zuvor zu Hause halten / und nichts zu essen geben: den Morgen darauff giebt man ihm diesen Brei od Küchlein ein. Man muß auch den folgenden Tag und die folgende Nacht es vom essen abhalten. Einer Starcken oder Füllen von 1. oder 2. Jahren / giebt man nur die Helffte von dem besagten Pulver aus Spießglas und Schwefel. Man kan es auch den gesunden Bestien eingeben/üm sie vor der Lungensucht un Husten zu bewahren. Denen gar schwachen Bestien muß man die helffte minder von dem beschriebenen Pulver auch trächtigen Stuten oder Rühen eingeben/ es ist aber bißweilen Gefahr dabey / das sie nicht verwerffen.

Register

# Register des Vieh- Arzneyen- Büchleins.

## Erstl. die Pferde betreffende.

A. Aufstehenden Pferden zu helfen	p. 8
Augen- Zell an Pferden oder andern Vieh zu vertreiben	21
Augen- Mangel	8
Augen- Zelle	6/8/10/30
Augen- Zell oder sonst böß Gesicht	16
Augen/ das fette zu wehren	15/30
Augen geschlagen/ gestossen	16
Augen- Blattern	30
Augen/ so fettig und trieffende	17/27
Augen- Salbe und Augen- Wasser bewehret	17
Aberlassen/ zu welcher Zeit	12
Anplausen des Viehes zu wehren	42
B. Weulen des todten Wurms zuvertreiben	2
Weulen- Volles Ross	25
Blut- stallen zu vertreiben	6/9/36
Bug/ so darinn ein Glied verrücket/ zuerkennen	19
Brust- Engigkeit / was dafür gut	20
Brand- Salbe so köstlich	20
Blutstillen bey Verschneidung der Pferde	36
D. Darmgicht der Pferde	9
Darmstrengz wie zu erkennen	18
vor dürre des Herzens/ Lunge oder Milze	36
E. Enters- außbruch aus dem Hueff.	10
Erschäden	13
F. Fehsel der Pferde zu heilen	31
Fette Pferde zu machen	7/37
Floßgallen zu heilen	8/21
Federn/ so ein Pferd in Leib bekommen	10/27
so ein Pferd nicht fressen wil	7/26
Fuß vertreten/ was davor	6
G. Geschwulst am Halse des Rosses.	4/26
Geschwulst vom Sattel- reiben	5/10
Geschwollenes Gemächte	5/26
Geschwulst der Schenkel	20/31
Geschwulst der Füße oder Maucken	33
	Geschwollen

Geschwollen am Bauch	12
Geschwüre allerley	4
Gliedwasser lauffen zu hindern	4/11
vor grosses Geschäfte	9
Gelbesucht der Pferde	11
Glied/ so verricket	19
Gedrucketes Ross zu heilen	10
Gehling Schwellst / unwissend woher	11
Gründig und schäbicht Vieh zu heilen	41
H. Haar wachsend zumachen	36
Haupt - Ross / wie zu halten	13
Husten der Pferde	9
Horn - Salbe zu machen	21
Vor Hitze in den Hüften/Einschlag zu machen	23
übel Hören zu bessern	24
Harte Hüfe / and wachsend zu machen	32
Hüfe/das der Schnee sich nicht drein balle	32
Hüfe zu dörren	35
K. Krankheit / die man nicht erkennet	2/17
Krankheit/ im Leibe	5
Kröte / was davor	6
Krankheit / so das Ross im Stall nederfällt	29
Kern wachsend zu machen	34
Kern wann er auffstehet	35
L. Lunge/vor das Zusammenfahren derselben	9
Läuse/ im Kamm oder Nöse/was davor	28
Läuse - Salbe vor Pferde	4
M. Misten/ so es ein Pferd nicht thun kan	18
Maden / was davor	31
Muth dem Pferde entgangen	14
N. Nagel/ so ein Ross daretin getreten	22/32/33
N. Obem / so er einem Rosse mangelt	27
• • so er kurz / und das Ross teuchet	17
Ohren / wenn sie schweren	27
Ohren/ vor Würme und Molsken darinnen	28
P. Zu purgiren ein Ross ohne Schaden	4

N. Nauden

# Register.

12	N. Rauben ein gut Mittel davor	3
4	Rozigkeit/ was davor	5/28/29/30
4/21	Raudenwasser und Salbe zumachen	25
9	Raude an Füßen	32
11	Rappen der Pferde/ was davor	32
19	Recheln der Kofse/ was davor	37
10	Rücken-Brüche zu heilen	38
11	E. Schwanz daß er wachse	7
42	Starblinden Pferden zu helfen	7
36	Stallung/ so übergangen	8/15
13	Schuppigkeit der Pferde	9
9	Schale und Schuppen/ was davor	9
21	Straubfüßig Kofß	26
23	Stuttereyen Beschaffenheit	12
24	Vor Steingallen und derselben Aufbruch	24/33
32	Salbe/ so ein Kofß geschossen oder gebrand	20
32	Horn- und Tritts-Salbe zu machen	22
35	Salbe die heilet und reiniget	24
2/17	• • grün Dürr Pflaster/ das Leben zurück zutreiben	23
5	Salbe/ zu Wunden und Geschwulst	24
6	Stallen/ so es ein Kofß nicht kan	8/26/36
28	Vor Striipffen/ Elbug/ und den Spaten	33
34	Vor Striipffen der Pferde und schäbichte Hunde	33
35	Solen so sie einem Kofß auffallen	34
9	Stechen des Ungezieffers zu wehren	42
28	Z. Träge/ so ein Kofß also wird	7
4	Tranck alle Gebrechen zu heilen	23
18	Tranck / so sich ein Kofß bey den Stullen verrückt	14
31	H. so ein Kofß Verschlagen	3/18
14	Unsinnigkeit/ was davor	6
/32/33	Verfangen/ was davor	6
27	Unfruchtbarkeit der Mutterpferde	7
17	übersoffene Pferde	36
27	Vor Verfangen/ überretten/ Verschlagen etc.	3/6/11/18
28	Vor Verbellung des Kofßes	22
4	Vernageltes Kofß/ oder so es in Nagel getreten	22
Rauden		Vor

Vor Verschneidung oder Verwundung	34
W. Warm-Band zu machen	21
Warken des bösen Grundes	8
Wurm im Halse und vor den Herz-Wurm	2
Vor aufwerffenden Wurm	2/35
Wurm aufwendig am Leibe	3/9/35
Wurm im Leibe	35
Wurm-Pulver	15
Wurm / so im Leibe beißen	15
Purgel-Wurm zwischen Fell und Fleisch	15
Frangosen-Wurm zu heilen	25
Wunden zu heilen	5
Wund-Brand / vor Wehe im Leibe	29
so ein Pferd Wind-Wasser- und Futter-rehe ist	35/36
Wild Fleisch in Wunden zu vertreiben	36
Weiß Kopf oder ander Thier braun zu machen	37

2. Vom Kind-Vieh.

Für die Blattern	37
Für die Sterkfeuche	37
Für das Blutsiechen	37
Für das Hinken der Ochsen	38
• • so die Adern vertreten	38
• • so sich versangen	38
• • so Mangel an den Füßen	38
Tragende Kühe / von denen Blut gehet	38
Unraht im Kalben abzuheffen	38
Für Aufsaehen des Mastdarms	39
Wie die Kuh nach der Kalbung zu warten	39/44
So eine Kuh über die Zeit trägt	39
Vor Zauberey an den Kühen	39
Für Beraubung der Milch	40
Für Kröten / so das Vieh aufsaugen	40
Für lausichte Kühe	40
So den Kühen die Zähne wachsen	41
Teuflichten Kühen zu helfen	41

Geschwür

## Register.

34	Geschwür an dem Viehe	I
21	Fürs Ausflauffen der Wäuche	41
8	Für Lung- und Leber-Faulung	42
2	Für Mücken / Bremsen etc. so das Vieh stechen	42
2/35	Ausflauffen des Viehes zu hindern	42
3/9/35	Für grind- und schäbicht Vieh	42
35	Für verwundte Kinder	42
15	So das Vieh böse Zungen hat	42
15	So das Vieh nicht zunehmen wil	42
15	Wieder der tollen Hunde auch anderer vergifftigen Thiere	
25	Biß	43
5	Wieder den Haut in Augen	43
29	Vieh / so geschwollen oder hinkend ist	43
35/36	Vieh so etwas böses in Futter bekommen	43
36	Für vergiffte Weide	44

### 3. Von den Schaafen.

	Die Schaafe gesund zu erhalten	44
	Vor die aufflößige Schaafe	44
37	Vor plötzlich in Kranckheit fallende Schaafe	44
37	Vor Nauden oder Schorff	44
37	Vor schnelles sterben / zittern und plekten der Schaafe	45
38	Vor das tröppen oder kadern	45
38	Die anbrüchtigen Schaafe zu heilen	46
38	Vor Noz- oder Schnöbigkeit der Schaafe	46
38	Vor das Blutpiffen und allerhand Kranckheit	46
38	Wann die Schaafe faul oder müde werden	46
38	Vor Lungen-Würme der Schaafe und Darmgicht	47
38	Vor den Husten und käuse oder Holzböcke	47
39	Vor das Fieber der Schaafe	47
39/44	Vor Verletzung der Schaafe in der Sonnen	47
39	Wenn sie schweren Dithem holen	47
39	Ein zerbrochen Bein eines Schaafs zu heilen	47
40	Vor derselben böse Mäuler	48
40	Vor der Schaafe äufferlich Geschwür	48

### 4. Von den Ziegen.

41	Ziegen so die Milch verlohren	48
41	Vor Pestilenz der Ziegen	48
	Geschwür	Vor

Vor Wassersucht an den Ziegen	48
<b>5. Von Schweinen.</b>	
Zu erkennen/ob die Schweine gesund oder krank	49
Was ihnen Vorjahrs wieder den Gifft einzugeben	50
Vor krankte Schweine	50
Wie die Schweine in acht zu nehmen	50
Wie sie vom Gifft zu entledigen	50
Vor die Bräune der Schweine	51
Wenn ein Schwein Wolfs-Zähne hat	51
Vor den Kropff der Schweine	51
Vor den Ranc-korn an den Schweinen	51
Wann sich ein Schwein überhoffen/überfressen	52
Den Schweinen die Läuse und Finnen zu vertreiben	52
Wenn sie Maden in den Ohren bekommen	53
Schweine durchs ganze Jahr gesund zu erhalten	53
In Zeit der Seuche die Schweine gesund zu erhalten	53
Wenn die Schweine sterben	54
Ein Reinigungs-Trand zu machen	54
Ihnen den Spath zu vertreiben	55
Ein Recept vor die Schweine	55
<b>6. Von den Gänsen.</b>	
Gute Gänse zu erkennen	55
Wie ein Ganser vor ein Gauß zu erkennen	55
Die Gänse taub und stumm zu machen	55
Den jungen Gänsen zu helfen daß sie nicht sterben	56
Gänsen den Zips und die Läuse zu vertreiben	56
Vom Sitzen und Brüten der Gänse	56
<b>7. Von den Hünern.</b>	
Daß die Hünern wol legen	56
Wann der Hünern Eyer weg gezaubert	57
Hünern den Zips/die Läuse und Durchlauff zu vertreiben	57
Vor das Sterben der Hünern im Sommer,	57



48  
49  
50  
50  
50  
51  
51  
51  
51  
51  
52  
52  
53  
53  
53  
54  
54  
55  
55  
55  
56  
56  
56  
56  
56  
57  
57  
57

K



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, with some lines appearing to be part of a list or a structured document. The ink is very light and the paper is aged and stained.



44 <sup>3</sup> / 411


3

AB: 44 <sup>3</sup> / 411

X 255 11 23

Ja 364

Wort K



Muhs Nammtähwes/ Mahtes Behrnes/ Kalpes/  
Kaltphns Sirges Loopes / Unde Semmes darbe  
schwähte/ Passarg tho allasch pahr taune.

Tohs Nehwäßles eeprezena/ Wäfleems Schällestü  
dahwena Mehlaid tohs suft eefchan Behdams De  
Dews paklaus wünges luhelschans.

Walde Baggates / Nabbages Abschählojees pahr  
Ntraineems Barinims und gruteems Seweems Wü  
dsan pahr teems Grägeneteems.

Pedood muhßsam Enaidnekam Salausi wälne do  
maschan Nogrees schlimme dahrge laife Ugnnes / U  
dens/ Behde/ Karje.

Zaws Engels no mums neh atstah Py Darbe/ Me  
ge/ mums glaba Ween schähliche gallu mums dood Pa  
klaus paklaus Kuny Zebaoth / AMEN.

Got allein die Ehre.

Ein kleines

**Sieh Arzeneey-  
Büchlein/**

Darinn die meisten Kranck-  
heiten der Pferde/ Kinder/ Schaafe/  
Ziegen/ Schweine/ Gänse und Hühner  
zu finden/ auch wie selbige zu  
curiren.

Inches

Centimetres

Farbkarte #13

B.I.G.

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

